



INFORME EPIDEMIOLÓGICO

Dengue / Chikungunya/ Zika

Nº 5/2022

Situação Epidemiológica da Dengue

Tabela 1 - Situação de encerramento dos casos Dengue, de residentes de Ribeirão das Neves, notificados em 2022.

Notificados	Descartados	Confirmados	Investigação
379	97	17	265

Fonte: Gerência de Vigilância Epidemiológica – Planilha SUSPEITOS DEN-ZIK-CHIK 2022. Atualizado em 13/04/2022.

- Excluídos os casos residentes em outro município.


Gráfico 1- Taxa de incidência dos casos confirmados e prováveis de Dengue, para cada 100.000 habitantes, em residentes de Ribeirão das Neves, por início dos sintomas entre as semanas epidemiológicas 01 a 15, 2022.

Taxa de incidência é de 80,0 casos para cada 100.000 habitantes.



Fonte: Gerência de Vigilância Epidemiológica – Planilha SUSPEITOS DEN-ZIK-CHIK 2022. Atualizado em 13/04/2022. *Excluídos os casos de Dengue descartados por critério laboratorial. ** A estimativa populacional foi atualizada para o ano de 2021, de acordo com DATASUS, para 341.415 habitantes.

Gráfico 2 - Distribuição dos casos prováveis e confirmados de Dengue que iniciaram sintomas entre as semanas epidemiológicas 1 a 15 de 2022, por região sanitária.




Fonte: Gerência de Vigilância Epidemiológica – Planilha SUSPEITOS DEN-ZIK-CHIK 2022. Atualizado em 13/04/2022. *Excluídos os casos de Dengue descartados por critério laboratorial.

O gráfico 1 apresenta uma tendência de aumento nos casos suspeitos e confirmados de Dengue, o que pode ser constatado na semana epidemiológica 5. Não podemos considerar a semana epidemiológica 15, o que pode estar havendo uma subnotificação.

A região sanitária IV mantém como a região que apresenta um número maior de casos se compararmos com as outras regiões sanitárias, como apresentado no gráfico 2. Dos 118 casos notificados na região, a partir da semana epidemiológica 2, 19,5% estão concentrados na Vila Bispo de Maura e 16,9% no Granjas Primavera.

Gráfico 3 – Proporção da faixa etária dos casos prováveis e confirmados de Dengue, em residentes de Ribeirão das Neves, que iniciaram sintomas em 2022.



Fonte: Gerência de Vigilância Epidemiológica – Planilha SUSPEITOS DEN-ZIK-CHIK 2022. Atualizado em 08/04/2022.
*Excluídos os casos de Dengue descartados por critério laboratorial.

Situação epidemiológica de Chikungunya


Tabela 2 - Situação de encerramento dos casos Chikungunya, de residentes de Ribeirão das Neves, notificados em 2022.

Notificados	Descartados	Confirmados	Investigação
85	18	31	36

Fonte: Gerência de Vigilância Epidemiológica – Planilha SUSPEITOS DEN-ZIK-CHIK 2022. Atualizado em 13/04/2022.
• Excluídos os casos residentes em outros municípios.


A taxa de incidência de Chikungunya em Ribeirão das Neves está em 19,8 casos para cada 100.000 habitantes. Dos 67 casos notificados entre confirmados e em investigação, 47% ocorreram na Vila Bispo de Maura, seguida pelo Pedra Branca, com uma proporção de 21,2%

Gráfico 4- Taxa de incidência dos casos confirmados e prováveis de Chikungunya, para cada 100.000 habitantes, em residentes de Ribeirão das Neves, por início dos sintomas entre as semanas epidemiológicas 01 a 14, 2022.



Fonte: Gerência de Vigilância Epidemiológica – Planilha SUSPEITOS DEN-ZIK-CHIK 2022. Atualizado em 13/04/2022.*Excluídos os casos de Chikungunya descartados por critério laboratorial. ** A estimativa populacional foi atualizada para o ano de 2021, de acordo com DATASUS, para 341.415 habitantes.

Gráfico 5 - Distribuição dos casos prováveis e confirmados de Chikungunya que iniciaram sintomas entre as semanas epidemiológicas 1 a 14 de 2022, por região sanitária.



Fonte: Gerência de Vigilância Epidemiológica – Planilha SUSPEITOS DEN-ZIK-CHIK 2022. Atualizado em 13/04/2022.*Excluídos os casos de Dengue descartados por critério laboratorial.

O gráfico 4 apresenta uma tendência de aumento nos casos suspeitos e confirmados de Chikungunya, o que pode ser constatado a partir da semana epidemiológica 4. Não podemos considerar as semanas epidemiológicas 13 e 14, porque pode estar ocorrendo subnotificação.

Assim como a Dengue, a região sanitária IV é dentro da regionalização a que apresenta um número maior de casos suspeitos e confirmados de Chikungunya, ao compararmos com as outras regiões sanitárias, como apresentado no gráfico 5. Dos 45 casos notificados entre suspeitos e confirmados na região, 69,5% estão localizados na Vila Bispo de Maura.

Situação epidemiológica da Zika

Tabela 5 - Situação de encerramento dos casos Zika, de residentes de Ribeirão das Neves, notificados em 2022.

Notificados	Descartados	Confirmados	Investigação
3	3	0	0

Fonte: Gerência de Vigilância Epidemiológica – Planilha SUSPEITOS DEN-ZIK-CHIK 2022. Atualizado em 13/04/2022.
Excluídos os casos residentes em outros municípios



Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão das Neves
Superintendência de Vigilância e Proteção a Saúde
Gerência de Epidemiologia

Gerência de Vigilância Ambiental e Controle de Vetores e Zoonoses
Núcleo de Geoinformação em Saúde

18/04/2022

