



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 043/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 043/2019
PREGÃO N°. 035/2019
PROCESSO N°.298/2019 - 298/2018.
VALIDADE: 12 MESES



Aos 01 dia do mês de Agosto do ano de 2019, o **MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DAS NEVES**, por intermédio da Prefeitura Municipal, inscrito no CNPJ sob o nº. 18.314.609/0001-09, na sala de licitações, na sede da Prefeitura Municipal, situada na Rua Ari Teixeira da Costa, nº. 1.100, Bairro Savassi, representado pela (a) **Sra. DOLORES KÍCILA ALVES CARLOS** - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, **Sra. MARIA GLÁUCIA COSTA BRANDÃO** - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, **Sr. ERICK LUCAS DA FONSECA** - SECRETÁRIO MUNICIPAL ESPORTE E CULTURA, **Sr. THARSIS BASTOS DE BARROS** - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E RELACIONAMENTO COM CIDADÃO, **Sr. JOSÉ JACINTO DA MOTA JÚNIOR** - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE **Sr. TÚLIO MARTINS RAPOSO** - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, da Lei Federal nº 10.520/02, dos Decretos Municipais nºs 093/03 e 286/2015 e alterações posteriores, Decreto Municipal nº 028/2018, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no **PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 035/2019** por deliberação do (a) Pregoeiro (a) Oficial e Equipe de Apoio, **RESOLVE** registrar os preços para a aquisição dos produtos constantes nos anexos desta ata, a serem utilizados no Município de Ribeirão das Neves, tendo sido os referidos preços oferecidos pelas empresas respectivas constantes dos anexos desta ata, cujas propostas foram classificadas em primeiro lugar, observadas as condições enunciadas nas cláusulas que se seguem.

01 - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto da presente Ata, assegurar o compromisso de possível contratação entre o Município de Ribeirão das Neves, através das secretarias requisitantes e as empresas vencedoras do certame licitatório referente ao Pregão Presencial nº 035/2019, objetivando o **"REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO"**; constantes do Anexo desta.

02 - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses a partir da sua assinatura.

2.2. Nos termos do artigo 15, § 4º, da Lei Federal nº 8.666/93, com alterações determinadas pela Lei Federal nº 8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Ribeirão das Neves não será obrigado a adquirir os produtos referidos nesta Ata.

2.3. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no artigo 78 da Lei Federal Nº 8.666/93, com as alterações determinadas pela Lei Federal nº 8.883/94, a presente Ata de Registro de Preços será, cancelada, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla defesa.

03 - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS



3.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para aquisições do respectivo objeto, por todos os Órgãos da Administração Direta e Indireta do Município de Ribeirão das Neves.

04 - DO PREÇO

4.1. Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são aqueles constantes do anexo deste instrumento, de acordo com a respectiva classificação, e neles já estão inclusas todas as despesas direta e indiretamente relacionadas ao seu correto fornecimento, inclusive impostos e tributos.

4.2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as disposições do Decreto Municipal n.º 028/2018 e alterações posteriores, que regulamenta o Registro de Preços no Município, assim como as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão n.º 035/2019 que a precedeu e integram o presente instrumento de compromisso.

4.3. A Administração Pública monitorará os preços dos produtos e avaliará o mercado constantemente, podendo rever os preços registrados a qualquer tempo em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados, procedendo-se, por via de consequência, a alteração dos contratos.

4.4. A Administração Pública convocará o fornecedor para negociar o preço registrado e adequá-lo ao preço de mercado sempre que verificar que o preço registrado está acima do preço de mercado.

4.5. Caso seja frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, podendo a Administração convocar os demais fornecedores classificados, nas mesmas condições ou revogar a Ata de Registro de Preços ou parte dela.

4.6. Antes de receber o pedido de fornecimento e caso seja frustrada a negociação, o fornecedor poderá ser liberado do compromisso assumido, caso comprove mediante requerimento fundamentado e apresentação de comprovantes (notas fiscais de aquisição de matérias-primas, lista de preços de fabricantes, etc.), que não pode cumprir as obrigações assumidas devido ao fato do preço de mercado ter se tornado superior ao preço registrado.

4.7. Na hipótese de adequação do preço registrado ao valor de mercado ou liberação do fornecedor, obrigatoriamente, serão lavrados os respectivos termos aditivos da Ata de Registro de Preços.

05 - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

5.1. O(s) produto(s) será(ão) entregue(s) / fornecidos em conformidade com a Ordem de Fornecimento, sendo as entregas programadas ao longo de 12 (doze) meses, conforme a necessidade da Administração.

5.2. O(s) produto(s) deverá(ão) ser entregues de acordo com as especificações contidas no Anexo I do Edital (Termo de Referência), no Município de Ribeirão das Neves.

06 - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO



6.1 O(s) produto(s) será(ão) recebido(s) e submetido(s) ao setor requisitante para avaliação da sua conformidade com as especificações constantes do Edital, proposta apresentada e Ata de Registro de Preços afim de que decida sobre sua aceitação ou rejeição.

6.2 A Administração Pública reserva-se o direito de não receber o(s) produto(s) licitado(s) em desacordo com o previsto no Edital, na proposta apresentada, conforme contrato.

6.3 Os produtos deverá (ão) ser entregues de acordo com as especificações contidas no Edital (Especificação do Objeto), no Município de Ribeirão das Neves, no local e prazo(s) indicado(s) na ordem de fornecimento, conforme estabelecidos no Edital (Critérios Peculiares da Licitação).

6.4 Todos os produtos deverão ser entregues acompanhados de recibos individuais de entregas que, posteriormente, acompanharão a respectiva nota fiscal ou nota fiscal fatura, conforme o caso.

6.5 Os recibos individuais de entrega deverão ser emitidos em 03 (três) vias, ficando uma via em poder do fornecedor, outra no local do fornecimento e a outra encaminhada para a Secretaria Requisitante com a nota fiscal.

6.6 Todos os recibos, após a conferência dos produtos, deverão ser assinados pelo servidor designado para seu recebimento, não sendo aceitos recibos rasurados ou apócrifos.

6.7 A(s) licitante(s) detentora(s) da ata de registro de preços e contratada se responsabiliza pelo fornecimento, conforme objeto consignado no presente Edital, na proposta apresentada, no contrato, devendo os produtos ser entregues, de forma parcelada, obedecendo a OF determinado pela Secretaria Solicitante, no Município de Ribeirão das Neves, sem ônus para o Município, ficando, ainda obrigada a aceitar a REQUISIÇÃO que porventura lhe seja enviada como resultado do presente certame.

6.8 Os produtos deverão ser fornecidos acompanhados de catálogos, manuais, ficha de Especificação técnica, termo ou certificado de garantia, expedido pelo seu fabricante, impresso em português, especificando todas as características do produto declarado na proposta.

6.9 Os produtos deverão ser fornecidos verificando-se os aspectos de qualidade e identidade, devendo dispor na embalagem de todos os requisitos definidos neste termo de referência.

6.10 A(s) licitante(s) detentora(s) da ata de registro de preços se compromete(m) a realizar as entregas dos produtos mesmo em caso de greve ou paralisação, seja de que natureza for

07 - DO PAGAMENTO

7.1 O pagamento do preço registrado será efetuado em parcelas mensais até o 28º (vigésimo oitavo) dia subsequente de cada mês para Secretaria de Saúde e em até 5º (quinto) dia útil de cada mês, para as demais Secretarias de acordo com as entregas efetuadas, devendo a(s) licitante(s) detentora(s) da Ata de Registro de Preços contratada emitir(em) as respectivas Notas Fiscais que, devidamente comprovadas e atestadas por servidor da Administração



designado para tal fim, deverão ser encaminhadas acompanhadas dos comprovantes de regularidade fiscal.

7.2 Qualquer atraso ocorrido na entrega da Nota Fiscal/Fatura por parte da Adjudicatária, importará na prorrogação automática do prazo de pagamento.

7.3 A nota fiscal referente ao fornecimento deverá ser apresentada juntamente com as documentações de regularidade fiscal e cópias dos relatórios dos recibos que deverão ser emitidos a cada fornecimento realizado devidamente assinada pelo responsável pelo recebimento.

7.4 A nota será entregue para a Secretaria Municipal requisitante que após atestá-la e conferir a conformidade da mesma com os serviços a encaminhará para o Setor responsável para dar continuidade aos trâmites de pagamento.

7.5 As despesa decorrente desta licitação correrá por conta da(s) dotação(s) orçamentária(s):

Secretaria Municipal de Governo e Relacionamento como Cidadão

03001 04131 0111 1815 449052 FICHA: 57

Secretaria Municipal de Administração

06003 04122 0101 2182 339030 FICHA: 177

Secretaria Municipal de Saúde

10002 10122 0101 2414 449052 FICHA: 575
10002 10122 0101 2414 449052 FICHA: 576
10002 10122 0101 2414 449052 FICHA: 577
10002 10122 0101 2414 449052 FICHA: 578
10002 10122 0101 2414 449052 FICHA: 579
10002 10122 0101 2414 449052 FICHA: 580
10002 10122 0101 2414 449052 FICHA: 581

Secretaria Municipal de Esportes e Cultura

16001 13122 0101 2289 449052 FICHA: 1099
16005 13392 0102 2094 449052 FICHA: 1190

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania

07001 08422 0101 2662 449052 FICHA: 231



07007 08244 0104 2239 449052 FICHA: 291
07007 08244 0104 2240 449052 FICHA: 303
07007 08244 0104 2636 449052 FICHA: 307
07007 08244 0104 2638 449052 FICHA: 313
07007 08244 0101 2682 339013 FICHA: 264
07008 08243 0104 2253 449052 FICHA: 365
07008 08243 0104 2253 449052 FICHA: 366
07008 08243 0104 2253 449052 FICHA: 367
07008 08243 0104 2253 449052 FICHA: 368
07008 08244 0104 2249 449052 FICHA: 382

Secretaria Municipal de Educação

08003 12122 0101 2219 449052 FICHA: 417

Secretaria Municipal de Obras

09001 15572 0111 1818 449052 FICHA: 480
09002 15451 0109 2195 449052 FICHA: 506
09002 15451 0109 2195 449052 FICHA: 509

7.10. O atraso na apresentação por parte da empresa, da fatura ou dos documentos exigidos como condição para pagamento importará em prorrogação automática do prazo concedido à CONTRATANTE para efetuar o respectivo pagamento, por um período correspondente a quantidade de dias de atraso na apresentação da respectiva fatura e/ou documentos.

08 - DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS

8.1. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

8.2. Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar aos praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro – equação econômico-financeira.

8.3. Será considerado preço de mercado, os que forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pela Administração para determinado item, ou, ainda, os constantes de tabela realizada por órgãos de pesquisa contratados pela Administração.

8.4. As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão publicadas na forma de Lei.

09 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS



9.1. O objeto desta Ata de Registro de preços será recebido pela unidade requisitante consoante o disposto no artigo 73, II "a" e "b", da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes.

9.2. A cada fornecimento serão emitidos recibos, nos termos do artigo 73, II, "a" e "b", da Lei Federal nº 8.666/93.

9.3 O fornecedor está sujeito à fiscalização do produto no ato da entrega e posteriormente, reservando-se a esta Prefeitura Municipal, através do responsável o direito de não receber o produto, caso o mesmo não se encontre em condições satisfatórias ou no caso de o produto não ser de acordo com as especificações.

9.4 O transporte e a descarga dos produtos no local designado correrão por conta exclusiva das empresas vencedoras, sem qualquer custo adicional solicitado posteriormente.

9.5 Caso o produto não esteja de acordo com o estabelecido, à empresa deverá substituí-lo ou complementá-lo em no máximo 02 (Dois) dias.

9.6 As entregas poderão eventualmente se suspensas ou alteradas, a critério desta Prefeitura Municipal.

9.7 Fica reservado a esta Administração em qualquer fase do certame, o direito de realizar testes que comprovem a qualidade do produto ofertado. Para tanto, o produto será submetido a análises técnicas pertinentes e dicam, desde já, cientes os licitantes de que o produto considerado insatisfatório em qualquer das análises será automaticamente recusado, devendo ser, imediatamente substituído.

9.8 Se algum produto apresentar irregularidade, a Prefeitura o enviará a um laboratório de sua escolha, para elaboração de laudos conclusivos, para verificação da qualidade e obtenção de comprovação de que o produto se identifica ou não com aquele exigido na licitação e apresentado em sua proposta comercial, sendo que neste caso, as despesas correrão por conta da empresa a ser contratada.

9.9 A Prefeitura o fará quando, no curso da execução contratual, verificada uma qualidade do produto fornecido diferente daquelas especificadas.

10 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:

10.1.1 - Pela Administração, quando:

- a) a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
- b) a detentora não retirar qualquer Ordem de Fornecimento, no prazo estabelecido, e a Administração não aceitar sua justificativa;
- c) a detentora der causa a rescisão administrativa da Ata de Registro de Preços decorrentes de registro de preços, a critério da Administração;
- d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços decorrentes de registro de preços, se assim for decidido pela Administração;



- e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
- f) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;

10.1.2 - Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal nº 8.666/93, com alteração determinada pela Lei Federal nº 8.883/94.

10.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no inciso I do item 10.1, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de Registro de Preços;

10.2.1. Na hipótese de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no órgão encarregado das publicações oficiais do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação.

10.3. A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada a Administração a aplicação das penalidades previstas em Lei.

11 - DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO

11.1. As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas pela Secretaria requisitante.

12 - RESPONSABILIDADES DAS PARTES, MULTAS, SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO

12.1. Em caso de inexecução do fornecimento, erro de execução, execução imperfeita, mora na execução e no fornecimento ou inadimplemento Contratual, a empresa detentora da presente ata de registro de preços estará sujeita, sem prejuízo de sua responsabilidade civil e/ou criminal, no que couber, às sanções previstas no Edital, na presente Ata de Registro de Preços e no artigo 86 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/1993.

12.2. As responsabilidades das partes na execução desta Ata de Registro de Preços são as comuns, nelas implícitas ou expressas, com base na Lei Federal nº. 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

12.3. Se o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar a presente Ata de Registro de Preços, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Ribeirão das Neves e será descredenciado no Cafrin pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital, nesta Ata de Registro de Preços e nas demais cominações legais.



12.4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior de referência a qualquer das hipóteses referidas na condição anterior, a licitante vencedora ficará isenta das penalidades mencionadas.

12.5. Em qualquer caso de descumprimento às normas previstas no Edital, na presente Ata de Registro de Preços, a(s) licitante(s) infratora(s) também estará(ão) sujeita(s) as seguintes sanções, independentemente da aplicação das já previstas nos itens anteriores:

- a) advertência – utilizada como comunicação formal ao fornecedor sobre o descumprimento da Ordem de Fornecimento, ou instrumento equivalente e outras obrigações assumida e a determinação da adoção das necessárias medidas de correção.
- b) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o Município de Ribeirão das Neves, por prazo de até 5 (cinco) anos.
- c) declaração de inidoneidade para participar ou contratar com a Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e Distrital enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade, desde que cumprido o prazo estipulado na alínea anterior.

12.6. Das Multas

12.6.1. O descumprimento do prazo de entrega sujeitará o fornecedor as seguintes multas:

- a) 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso na entrega dos materiais, incidente sobre o valor da quantidade que deveria ser entregue, assim considerado e calculado até o 10º (décimo) dia, após o prazo estipulado na Ordem de Fornecimento, o que ensejará a consideração de inexecução parcial do ajuste.
- b) 10% (dez por cento), incidente sobre o valor dos materiais que deveriam ser entregues, a partir do 11º (décimo primeiro) dia, o que ensejará a consideração de inexecução total do ajuste.
- c) 20% (vinte por cento) sobre o valor da contratação na recusa do(s) licitante(s) em assinar(em) a Ata de Registro de Preços, a Nota de Empenho/Fornecimento ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo de 05 (cinco) dias contados da data da sua convocação pela Administração Pública, através de fax ou outro meio legalmente permitido.
- d) 10% (dez por cento) sobre o valor do(s) material(ais) entregue(s) com problemas técnicos, mais multa de 0,33 (trinta e três centésimos) por cento ao dia se o material com problemas técnicos não for substituído em até 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que a Administração tiver comunicado à empresa a irregularidade.

12.6.2. Os atrasos por problemas técnicos que perdurarem por prazo maior que o estabelecido na alínea "d" do subitem anterior serão considerados inexecução parcial para os efeitos das aplicações das penalidades.

12.7 As penalidades serão aplicadas a critério da Administração e são independentes sendo que a aplicação de uma não exclui a das outras, quando cabíveis.

12.8. As sanções previstas poderão ser aplicadas juntamente com a multa, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, exceto quanto à declaração de inidoneidade, cuja competência é exclusiva do Secretário Municipal competente, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação, neste caso, ser requerida após 5 (cinco) anos de sua aplicação.



12.9. Na hipótese de multas, a contratada inadimplente será notificada para recolher aos cofres públicos, no prazo de 10 (dez) dias, a importância das penalidades impostas, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do Município e respectiva execução fiscal, ou, em sendo possível, caso seja mantido a Ata de Registro de Preços, será facultado ao contratante o recolhimento das multas por ocasião do pagamento, através de compensação no preço.

12.10. As eventuais multas decorrentes do descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas no Edital, na Ata de Registro de Preços poderão ser:

- a) descontadas do pagamento a ser efetuado;
- b) cobradas amigavelmente na esfera administrativa;
- c) cobradas pelas vias judiciais.

12.11 Será propiciada defesa a (o) contratada (o), antes da imposição das penalidades elencadas nos precedentes.

12.12 A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso na entrega do material for devidamente justificado pela empresa fornecedora e aceito pela Administração Pública, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das obrigações assumidas.

13. DAS OBRIGAÇÕES

13.1 – DA CONTRATADA

13.1.1 Atender todos os pedidos de fornecimento efetuados, durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

13.1.2 Comunicar à Secretaria Municipal de Administração toda e qualquer alteração de dados cadastrais para atualização.

13.1.3 Responsabilizar-se: pelo transporte de seu estabelecimento até o local determinado, devidamente condicionado, bem como pelo seu descarregamento; e também pelo ônus decorrente de despesas com transporte, extravios e danos accidentais no trajeto.

13.1.4 Cumprir os prazos estipulados para a entrega dos produtos, substituindo-os às suas expensas, no prazo fixado nesta Ata de Registro de Preços, quando se verificarem imperfeições, vícios, defeitos ou incorreções.

13.1.5- Efetuar a entrega dos produtos, de acordo com as especificações constantes no presente Termo, com no máximo 30 dias após a emissão da Ordem de fornecimento ou na data indicada na mesma.



13.1.6 - Os produtos deverão ser de acordo com a descrição do edital e de excelente aceitação no mercado, sendo novos, fabricados de acordo com as normas técnicas em vigor e legislação pertinente.

13.1.7- Manter, durante a execução do contrato, as condições de habilitação exigidas na licitação/edital.

13.1.8- Não transferir, total ou parcialmente, não subcontratar, ainda que parcialmente, a execução dos serviços sem anuênci a previa desta Secretarias requisitantes.

13.1.9 A falta de quaisquer materiais cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para atraso ou inexecução da obrigação e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;

13.1.10 Manter preposto aceito pela ADJUDICANTE, para representá-la na execução da Ata de Registro de Preços.

13.1.11 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao ADJUDICANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo ADJUDICANTE.

13.1.12 Arcar com eventuais prejuízos causados à Administração Pública e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometidos por seus empregados, convenientes ou prepostos, envolvidos na execução do contrato;

13.1.13 Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas, bem como manter em dia as obrigações sociais e salariais dos empregados.

13.1.14 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução da Ata de Registro de Preços.

13.1.15 Manter, durante a execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação.

13.1.16 Emitir Notas Fiscais e/ou faturas referentes aos produtos entregues, com o mesmo número do CNPJ informado na proposta;



13.1.17 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela Administração Pública, nos termos do disposto nesta Ata;

13.1.18 A(s) contratada(s) se compromete(m) a realizar as entregas dos produtos mesmo em caso de greve ou paralisação, seja de que natureza for.

13.1.19 A(s) CONTRATADA(s) se responsabiliza(m) pela entrega de materiais e/ou produtos que atendam a descrição do edital, sob pena de suspensão do fornecimento e demais medidas legais. Para que esta determinação seja cumprida com rigor, a Secretaria Municipal requisitante designará servidor competente para recebimento e conferência dos produtos.

13.1.20 Apresentar comprovante de aptidão para desempenho de serviço pertinente e compatível com o objeto da licitação, por intermédio de atestado expedido por pessoa jurídica de Direito Público ou Privado, que comprove que a licitante executou ou está executando, de maneira satisfatória e a contento, serviços da mesma natureza e vulto similares com o objeto da presente licitação;

13.1.21 Assegurar um mínimo de 03(três) meses de garantia para os materiais adquiridos.

13.1.22 Fornecer materiais dentro das normas exigidas pelo INMETRO- Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, assegurando a certificação dos produtos pelo órgão.

13.1.23 Fornecer catálogos, manuais, ficha de Especificação técnica, termo ou certificado de garantia, expedido pelo seu fabricante, impresso em português, especificando todas as características do produto declarado na proposta.

13.1.24 Em qualquer caso de descumprimento às normas previstas no Edital, no contrato, a(s) licitante(s) infratora(s) também estará(ão) sujeita(s) as sanções da administração pública.

13.2 – DA CONTRATANTE

13.2.1 Fiscalizar a execução da Ata de Registro de Preços, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da **CONTRATADA** pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas;

13.2.2 Decidir acerca das questões que se apresentarem durante a vigência da Ata de Registro de Preços;

13.2.3 Arcar com as despesas de publicação do extrato da Ata de Registro de Preços e dos termos aditivos que venham a ser firmados;



13.2.4 Notificar o fornecedor, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos artigos fornecidos, para que sejam substituídos.

13.2.5 Notificar, por escrito, a **ADJUDICATÁRIA** da aplicação de qualquer sanção;

13.2.6 Credenciar servidores autorizados a emitir as requisições de fornecimento ou ordens de serviço, fiscalizando e atestando as notas fiscais apresentadas pela **ADJUDICATÁRIA** para o pagamento dos itens entregues;

13.2.7 Efetuar o pagamento à **ADJUDICATÁRIA** no prazo acordado, após a entrega da nota fiscal/fatura no setor competente.

13.2.8 Promover o recebimento do objeto nos termos estabelecidos nesta Ata;

13.2.9 Rejeitar no todo ou em parte, o fornecimento considerado em desacordo ou insuficientes, de acordo com os termos discriminados na proposta da Contratada, bem como os estabelecidos neste instrumento;

14 - DAS EVENTUAIS ALTERAÇÕES E/OU DA RESCISÃO CONTRATUAL E DIREITO DA ADMINISTRAÇÃO

14.1. Para formalização de eventuais alterações ou rescisão Contratual, serão obedecidas as normas da Lei Federal nº. 8.666/1993, com as alterações posteriores.

14.2. A(s) empresa(s) detentora(s) da presente Ata de Registro de Preços reconhece(m) os direitos do Município de Ribeirão das Neves, no caso de rescisão contratual administrativa, conforme dispõe o inciso IX artigo 55 da Lei nº. 8.666/1993.

15- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1. Integram esta Ata, o Edital do Pregão nº. 035/2019 e as propostas das empresas classificadas no Processo de Licitação nº. 298/2018.

15.2. Fica eleito o foro desta Comarca de Ribeirão das Neves para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata.

15.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com o Decreto regulamentador do Registro de Preços, as Leis Federais nºs 8.666/93 e 10.520/02 e demais normas aplicáveis e, subsidiariamente, os Princípios Gerais de Direito.

E, por assim estarem, concordes com as cláusulas da presente ATA, assinam seus representantes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que se produzam os seus efeitos legais, extraíndo-se as cópias necessárias para documento e controle, fazendo-se publicar na forma da Lei.

Ribeirão das Neves, em 01 de Agosto de 2019.



DOLORES KICILA ALVES CARLOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MARIA GLÁUCIA COSTA BRANDÃO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

ERICK LUCAS DA FONSECA
SECRETÁRIO MUNICIPAL ESPORTE E CULTURA

THARSIS BASTOS DE BARROS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E RELACIONAMENTO COM CIDADÃO

JOSÉ JACINTO DA MOTA JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TÚLIO MARTINS RAPOSO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

FORNECEDORES:



Prefeitura Municipal de
RIBEIRÃO DAS NEVES
Administração 2017-2020

ACHEI DISTRIBUIDORA LTDA ME

ADILENE ANASTÁCIA FRANCISCO ME

ANA MARIA APARECIDA CORTEZ ME

ARENNA INFORMÁTICA LTDA

**Antônio Ferreira da Rocha
COMERCIAL INFOMED LTDA ME**

DISTRIBUIDORA JHF LTDA

FORMULÁRIOS GRÁFICOS INDUSTRIA E COMERCIO



Prefeitura Municipal de
RIBEIRÃO DAS NEVES
Administração 2017-2020

Ricardo Josi So. Cruz
FORT MOVEIS LTDA ME

Ricardo Josi So. Cruz
GOL COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA ME

Wanderson R. de Azevedo
GS EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA

Ricardo Josi So. Cruz
M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA ME

Michael de Souza Mancal
MARA ELIZA VERTELO SANTOS

Paulo M. J. S. G.
META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

Sabino A. M. S. G.
METALURGICA S/A EIRELI EPP




Prefeitura Municipal de
RIBEIRÃO DAS NEVES
Administração 2017-2020


NELSON ALVES DE MORAES EIRELI


UFFÍCIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA


VITOR SILVESTRE FELÍCIO - ME


Rua Ari Teixeira da Costa, nº 1.100, Savassi - telefone: (31) 3627-6961 78



ACHEI DISTRIBUIDORA LTDA ME

Item	Quant	Unid	DESCRÍÇÃO	Valor Unitário	MARCA
02	50	UN	<p>ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS COLORIDO</p> <p>Armário baixo com portas coloridas, confeccionado em MDP, com 18mm de espessura, com a altura de 700mm, profundidade 420mm e largura de 890mm, revestido na face superior com melaminico de alta ressao 0,8mm de espessura e inferior por melaminico de baixa pressao, ambos na cor branca, demais painéis, prateleiras portas e fundos - confeccionado em MDP com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado de baixa pressao na cor branca, portas coloridas em formica nas cores azul claro, amarelo, verde, azul e salmon, montados atraves do sistema "VB". Todas as bordas deverao ser protegidas com fitas de bordo com no minimo 2mm de espessura, colado por processo "HOT-MELT".</p> <p>PORTAS: Duas portas coloridas dotadas de dobradiças com pelo menos 105º de abertura, fechadura tipo "Cremona" com 2 (duas) chaves em duplaca com pelo menos uma das portas dotada de trinco interno e puxadores injetados em aluminio tipo alca, fixados por parafusos ATT e duas prateleiras moveis com pinos de aço. Base confeccionada em tubos de aço 3x20mm, soldado em meia esquadria com tratamento anti oxidação e pintura eletrostática a po polimerizada em estufa a 180°C, na cor branca, apoiando todo o perímetro do armário. Dotada de sapatas niveladoras e rodízios para facilitar o seu deslocamento. Obs.: Devera ser gravado de forma indelével, diretamente no aço do rodapé, o DNA do móvel, constando</p>	R\$690,00	ACHEI



			o município adquirente, lote e numero do certame. SEMEC - 50		
04	50	UN	ARMÁRIO BAIXO DE MADEIRA - FNDE Armario baixo com 2 portas e 1 prateleira. Constituintes: Corpo composto por: Pecas laterais, inferior e prateleira em madeira aglomerada (MDP), espessura de 18 mm, revestidas em ambas as faces de laminado melaminico de baixa pressao - BP, acabamento texturizado, na cor CINZA. Dimensoes acabadas conforme projeto; Peca posterior em madeira aglomerada (MDP), espessura de 15 mm, revestida em ambas as faces de laminado melaminico de baixa pressao -BP, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referencias). Dimensoes acabadas conforme projeto; Tampo em madeira aglomerada (MDP), espessura de 18 mm. Face superior revestida em laminado melaminico de alta pressao pos formaveis de 0,6mm de espessura, com raio de curvatura de 10 mm, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referencias). Face inferior revestida com laminado melaminico de baixa pressao - BP, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referencias). Dimensoes acabadas conforme projeto; Bordos encabecados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com "primer", acabamento texturizado nas cores CINZA e VERMELHA (ver referencias),colados com adesivo "Hot Melting". Dimensoes nominais de 22 mm (largura) x 1 mm (espessura). Portas em madeira aglomerada (MDP), espessura de 18 mm, revestido em ambas as faces de laminado melaminico de baixa pressao_ BP, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referencias). Dimensoes acabadas conforme projeto. Bordos encabecados com fita de bordo	R\$1.435,00	ACHEI



			<p>em PVC (cloreto de polivinila) com "primer", acabamento texturizado na cor CINZA (ver referencias), colados comadesivo "Hot Melting". Dimensoes nominais de 22 mm (largura) x 1 mm (espessura). Base em tubo de aco carbono, laminado a frio, com costura, secao retangular de 20 mm X 40 mm, em chapa 14 (espessura 1,9mm), soldada e pre-furada.</p> <p>Tratamento antiferruginoso que assegure resistencia a corrosao em camara de nevoa salina de no minimo 300 horas. Pintura dos elementos metalicos em tinta em po hibrida Epoxi / Poliester, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima 40 micrometros, na cor CINZA. Frontao em chapa de aco carbono 16 (espessura 1,52 mm) dobrada e pre-furada. Pintura em tinta em po hibrida Epoxi/ Poliester, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima de 40 micrometros, na cor CINZA.</p> <p>Sapatas niveladoras em metal, com base de polipropileno injetado, rosca 3/8". Fixacao por chapa de aco (espessura 1,5mm) com rebite de aluminio. Dobradicas em aco niquelado, com diametro do caneco de 35 mm e com curvatura de 16 mm. Sobrecalcos de 3 mm para calcos de montagem.</p> <p>Sistema de fechamento composto por: Fechadura de embutir para armarios em zamac com acabamento cromado, com duas chaves dobraveis; Fecho de sobrepor automatico em zamac com acabamento cromado. Fixacoes: Fixacao das pecas que compoe o corpo do armario com dispositivos para conexao definitiva, composto por bucha com sistema de travamento e parafuso com rosca para madeira; Fixacao da base metalica ao corpo do armario atraves de parafusos rosca maquina metrica M6 X 30 mm e buchas em zamac autoatarraxantes, com rosca maquina</p>		
--	--	--	---	--	--



		<p>metrica M6 X 14 mm; Fixacao de dobradicais e calcos com parafusos em aco niquelado autoatarraxantes para madeira aglomerada, de 3,5mm X 13 mm, cabeca chata, fenda Phillips ou Pozidriv; Fixacao do frontao com parafusos autoatarraxantes para madeira aglomerada, de 3,5mm X 16 mm, cabeca flangeada, fenda Phillips ou Pozidriv; Fixacao da fechadura com parafusos autoatarraxantes para madeira aglomerada, de 3,5mm X 16 mm, cabeca chata, fenda Phillips ou Pozidriv; Fixacao do fecho com parafusos autoatarraxantes para madeira aglomerada, de 3,5mm X 20 mm, cabeca panela, fenda Phillips ou Pozidriv. Fabricacao: Para fabricacao do produto e indispensavel seguir o projeto executivo, detalhamento e especificacoes tecnicas. Soldas devem possuir superficie lisa e homogenea, não devendo apresentar pontos cortantes, superficies asperas ou escorias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perimetro da uniao. Deverao ser eliminados respingos e irregularidades de solda, rebarbas; esmerilhadas juntas e arredondados os cantos agudos. As fitas de bordo devem ser aplicadas exclusivamente pelo processo de colagem "Hot Melting", devendo receber acabamento fresado apos a colagem, configurando arredondamento dos bordos (ver detalhamento do projeto). Identificacao do Fornecedor: Etiqueta autoadesiva vinilica ou de aluminio com informacoes impressas de forma permanente, do tamanho minimo 80mm x 40mm, a ser fixada na parte inferior do tampo do armario, contendo: Nome do fornecedor; Nome do fabricante; Logomarca do fabricante; Endereco/ telefone do fornecedor; Data de fabricacao (mes/ano);Codigo do Produto; Garantia de 24 meses apos a data da entrega Manual de Uso e Conservacao: Todas os</p>	
--	--	---	--



		<p>armarios devem ser entregues com o Manual do Uso e Conservacao, Impressao colorida (4 x 4 cores), em formato 210 x 297mm (A4), 01 pagina frente e verso em papel reciclado de gramatura minima 75g/m2 em um dos seguintes processos: lasercolor/ eletrostatica em cores (xerox)/ offset quadricromia. Fornecer o manual em envelope do mesmo papel, fixado com fita adesiva do lado externo da embalagem. O envelope deve conter na parte externa os seguintes dizeres: CONTEM MANUAL DE USO E CONSERVACAO. Embalagem:Papelao ondulado, manta de polietileno expandido ou plastico bolha, de gramatura adequada as caracteristicas do produto, dobrando a parte excedente e fixando com cordoes de sisal, rafia ou fitilho de polipropileno. Nao sera admitida a embalagem de partes do produto antes da montagem,quando esta acarretar dificuldade de sua remocao.</p> <p>Nao deverao ser utilizadas fitas adesivas em contato direto com o produto.</p> <p>Rotulagem da embalagem - devem constar do lado externo da embalagem, rotulos de facil leitura com identificacao do fabricante e do fornecedor,codigo do produto e orientacoes sobre manuseio,transporte e estocagem.</p> <p>Tolerancias: Asseguradas as condicoes de montagem do movel, sem prejuizo da funcionalidade deste ou de seus componentes, serao admitidas tolerancias conforme estabelecido a seguir: Tolerancia +/- 1 mm para comprimento e largura das partes em madeira. Desde que nao interfira no funcionamento do movel. Tolerancia +/- 0,3 mm para espessura das partes em madeira. Espessuras de chapa de aco e bitolas construtivas de tubos devem seguir tolerancias conforme Normas ABNT.</p> <p>Garantia: Minimo de 24 meses a partir da data da entrega do mobiliario.</p>	
--	--	--	--



			SEMEC - 50		
05	55	UN	ARMARIO MISTO 2PORTAS+4GAVETAS ARMÁRIO MISTO 2PORTAS+4GAVETAS Armário alto com medidas externas de 1.60 m. de altura, 42 profundidades e 89 de largura, confeccionado em MDP na cor argila. Tampo superior confeccionado em MDP de 25mm e demais componentes com 18mm de espessura, duas portas superiores, contendo uma prateleira e na parte inferior 04 gavetas tipo ofício confeccionados em aço, corredica telescópica, pintado em epóxi po; na cor branca. Puxadores tipo alça. Frontal em MDP na mesma cor do móvel, com acabamento em ABS de no mínimo 2 mm. O móvel deverá ser apoiado em chassis de aço, confeccionado em tubo de aço 30X20 pintado em epóxi po; na cor preta na chapa 1,50, soldado em meia esquadria, dotado de 02 rodízios e sapatas niveladoras para facilitar seu deslocamento. Deverá ser gravado de forma indelevel, diretamente no aço do chassis, o DNA do móvel, constando o município adquirente, lote e número do certame. SEMEC - 10	R\$872,00	ACHEI
24	51	UN	ESCANINHO / ESTANTE DE MADEIRA FNDE - Descrição: Estante / Escaninho baixo com 6 (seis) nichos. Constituintes: Corpo composto por: Peças laterais, inferior, prateleira e divisórias em madeira aglomerada (MDP), espessura de 18 mm, revestidas em ambas as faces de laminado melamínico de baixa pressão BP, acabamento texturizado, na cor CINZA. Dimensões acabadas conforme projeto; Peça posterior em madeira aglomerada (MDP), espessura de 15 mm, revestida	R\$1.999,00	ACHEI



		<p>em ambas as faces de laminado melaminico de baixa pressao - BP, acabamento texturizado, na cor CINZA. Dimensoes acabadas conforme projeto; Tampo em madeira aglomerada (MDP), espessura de 18 mm. Face superior revestida em laminado melaminico de alta pressao pos formaveis de 0,6mm de espessura, com raio de curvatura de 10 mm, acabamento texturizado, na cor CINZA. Face inferior revestida com laminado melaminico de baixa pressao ? BP, acabamento texturizado na cor CINZA. Bordos encabecados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com "primer", acabamento texturizado nas cores CINZA e VERMELHA, colados com adesivo "Hot Melting". Dimensoes nominais de 22 mm (largura) x 1 mm (espessura). Base em tubo de aco carbono, laminado a frio, com costura, secao retangular de 20 mm X 40 mm, em chapa 14 (1,9 mm), soldada e pre-furada.</p> <p>Tratamento antiferruginoso que assegure resistencia a corrosao em camara de nevoa salina de no minimo 300 horas.</p> <p>Pintura dos elementos metalicos em tinta em po hibrida Epoxi / Poliester, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima 40 micrometros, na cor CINZA. Sapatas niveladoras em metal, com base de polipropileno injetado, rosca 3/8".</p> <p>Fixacao por chapa de aco (espessura 1,5 mm) com rebite de alumínio.</p> <p>Fixacoes: Fixacao das pecas que compoem o corpo do armario com dispositivos para conexao definitiva, composto por bucha com sistema de travamento e parafuso com rosca para madeira; Fixacao da base metalica ao corpo do armario atraves de parafusos rosca maquina metrica M6 X 30 mm e buchas em zamak autoatarraxantes, com rosca maquina metrica M6 X 14 mm. Fabricacao: Para fabricacao do produto e indispensavel</p>	
--	--	---	--



		<p>seguir o projeto executivo, detalhamento e especificacoes tecnicas. Soldas devem possuir superficie lisa e homogenea,nao devendo apresentar pontos cortantes,superficies asperas ou escorias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perimetro da uniao. Deverao ser eliminados respingos e irregularidades de solda, rebarbas; esmerilhadas juntas e arredondados os cantos agudos. As fitas de bordo devem ser aplicadas exclusivamente pelo processo de colagem "Hot Melting", devendo receber acabamento fresado aps a colagem, configurando arredondamento dos bordos (ver detalhamento do projeto). Manual de Uso e Conservacao: Todas as estantes/escaninhos devem ser entregues com o Manual do Uso e Conservacao, Impressao colorida (4 x 4 cores), em formato 210 x 297mm (A4), 01 pagina frente e verso em papel reciclado de gramatura minima 75g/m2 emum dos seguintes processos: lasercolor/ eletrostatica em cores (xerox)/ offset quadricromia. Fornecer o manual em envelope do mesmo papel, fixado com fita adesiva do lado externo da embalagem. O envelope deve conter na parte externa os seguintes dizeres: "CONTEM MANUAL DE USO E CONSERVACAO". Embalagem: Papelao ondulado, manta de polietileno expandido ou plastico bolha, de gramatura adequada as caracteristicas do produto, dobrando a parte excedente e fixando com cordões de sisal, rafia ou filfilho de polipropileno. Nao sera admitida a embalagem de partes do produto antes da montagem, quando esta acarretar dificuldade de sua remocao. Nao deverao ser utilizadas fitas adesivas em contato direto com o produto. Rotulagem da embalagem - devem constar do lado externo da embalagem, rotulos de facil leitura com identificacao do fabricante e do</p>		
--	--	--	--	--



			<p>fornecedor, código do produto e orientações sobre manuseio, transporte e estocagem. Tolerâncias: Asseguradas as condições de montagem do móvel, sem prejuízo da funcionalidade deste ou de seus componentes, serão admitidas tolerâncias conforme estabelecido a seguir: Tolerância +/- 1 mm para comprimento e largura das partes em madeira. Desde que não interfira no funcionamento do móvel. Tolerância +/- 0,3 mm para espessura das partes em madeira. Espessuras de chapa de aço e bitolas construtivas de tubos devem seguir tolerâncias conforme Normas ABNT. Garantia: Mínimo de 24 meses a partir da data da entrega do mobiliário.</p> <p>SEMEC - 50</p>		
36	191	UN	<p>MESA PARA COMPUTADOR - MESA COMPUTADOR: Mesa para computador confeccionado em MDP 25mm medindo 1.400X600X740mm, na cor argila. Bordas protegidas por fita abs. de no mínimo 2mm de espessura na mesma cor do tampo. Móvel sem quinas vivas, dotado de um gaveteiro de 03 gavetas confeccionadas em aço e com corredicas também de aço. Teclado retrátil também acabado em fita abs. Estrutura cavalete confeccionada em tubo industrial de 70X30, parede 1,50mm na vertical, estrutura horizontal inferior em tubo 50X30 #1,50 com ponteiras fixadas através de rebites, sapatas niveladoras e horizontal superior confeccionada em chapa com formato em U em 2mm de espessura. Estrutura tratada e pintada em epóxi na cor cinza nevada. Suporte para CPU. Deverá ser gravado de forma indeleável, diretamente na estrutura da mesa o DNA do móvel, constando o município adquirente, lote e número do certame.</p> <p>SEMEC - 50</p>	R\$591,00	ACHEI



68	135	UN	<p>MESA EM MELAMÍNICO COR ARGILA: Mesa para escritório confeccionado em MDP 25mm medindo 1600X600X740mm, na cor Argila. Bordas protegidas por fita abs de no mínimo 2mm de espessura na mesma cor do tampo. Móvel sem quinas vivas, dotado de um gaveteiro de 03 gavetas confeccionadas em aço e com corrediças também de aço. Estrutura cavalete confeccionada em tubo industrial de 70X30, parede 1,50mm na vertical. Estrutura horizontal inferior em tubo 50X30 #1,50 com ponteiras fixadas através de rebites, e horizontal superior confeccionada em chapa com formato em U em 2mm de espessura. Estrutura tratada e pintada em epóxi pó na cor cinza nevada. Deverá ser gravado de forma indelével, diretamente na estrutura da mesa o DNA do móvel, constando o município adquirente, lote e número do certame.</p> <p>SEMEC: 05; SEMAD: 10; SEMAD: 10; SMDSC: 120</p>	R\$853,00	ACHEI
80	20	UN	<p>CONJUNTO REFEITÓRIO GRANDE CON- JUNTO PARA REFEITÓRIO GRANDE: Composto de mesa com tampo em MDP 25 mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico plástico textu- rizado argila tx, processo post formig 180 graus, e top e BP da mesma cor na parte inferior. Bordas com acabamento em PVC, espessura 2 mm, metálica con- feccionada em tubo industrial, 30x50mm, parede 1,5 mm, soldagem migue, com travamento nas quatro per- nas, pintura eletrostática em tinta epóxi pô" na cor cinza nevada, sapatas em borracha. Dois bancos, com assento confeccionado em MDP de 25 mm acompanhado o projeto da mesa na dimensão de 2.000x350x440mm. Deverá ser gravado nas 03 peças, de forma indelével, diretamente na estrutura de aço, o DNA do mobiliário, constando o município adquirente, lote e número do certame.</p>	R\$1.526,00	ACHEI



			SEMAP: 20		
--	--	--	-----------	--	--

Total adjudicado: R\$514.715,00

ADILENE ANASTÁCIA FRANCISCO ME

Item	Quant	Unid	Descrição	Valor Unitário	Marca
18	50	UN	CADEIRA REFEICAO ALTA CADEIRA ALIMENTAÇÃO Descrição: Cadeira de refeição para bebês de até 15 Kg. Acolchoado removível. Assento e encosto acolchoados em plástico laminado. Bandeja removível com 3 posições de regulagem. Cinto de segurança de 5 pontos. Cinto de segurança com 2 regulagens de altura. Estrutura em plástico injetado de alta resistência. Embalagem mais compacta. Produto Certificado Nbr 15991MedidasAlt. 103cm - Larg. 69Cm - Comp. 85cm - Peso. 5,200kg. Marca igual ou similar a Galzerano. SEMEC - 50	R\$249,90	Galzerano
26	47	UN	FLIP CHART ESTRUT.EM ALU-MINIO: Flip Chart -estrutura do cavalete em alumínio quadrado de 2,5 x 2,5cm, anodizado fosco natural, junções parafusadas, dobradiças em metal, proteção de PVC, nas pontas dos pés. Dimensões do cavalete: 0,70m largura por 1,70m de altura. Quadrado branco de 0,70 x 1,00 m de altura, que serve de base para as folhas do flip-chart. SEMEC - 05	R\$419,90	BH
89	45	UN	SUPORTE P/ TV E VIDEO SU-	R\$178,00	BRASFORMA



			<p>PORTE FIXO: Lcd/Plasma/Led De 21"- 33" Suporte Para Dvd. Peso 6,780 kg. Cor Preto. Ga- rantia 60 Meses. Conteúdo da Embalagem: 1 Suporte Modelo: SBR1.6. Material Aço Carbono; Pintura Eletrostática. Descrição do Tamanho 37x88x62 cm.</p> <p>SMDSC: 35; SEMEC: 03; SE- MAD: 10</p>		
90	20	UN	<p>ESCADA DE AÇO COM 3 DE- GRAUS Escada Banqueta de Ferro Doméstica com 3 de- graus. Altura: 64cm x Estrutura em Tubo 3/4" x Espessura 0,90mm.</p> <p>SMDSC: 15; SEMAD: 5</p>	R\$77,00	MAESTRO
105	08	UN	<p>CADEIRA PARA REFEIÇÃO BEBÉ: Estrutura tubular pinta- da, assento e encosto almofa- dados com revestimento em plástico reforçado, bandeja mo- vel com bordas de proteção la- terais, cinto de segurança, apoio para os pés, altura apro- ximada 120 cm</p>	R\$218,90	Galzerano
115	12	UN	<p>ESCADA C/ 05 DEG. EM AÇO TIPO ARTICULADA, Dobrável, com 5 Degraus: Em aço, Altura 1,6 m, Profundidade Aberta 0,83 m, Profundidade Fechada 0,095 m, Capacidade de Carga 120 Kg, com tapete antiderrapante, garantia de 6 meses. Com certificado do INMETRO</p>	R\$144,00	Plasmar

Total adjudicado R\$45.259,50



ANA MARIA APARECIDA CORTEZ ME

Item	Quant	Unid	Descrição	Valor Unitário	Marca
01	130	UN	ARMARIO ALTO C/PORTAS COLORIDA ARMÁRIO ALTO Confeccionado em MDP com 18mm de espessura, com a altura de 1.600mm, profundidade 420 mm e largura de 890 mm, revestido na faces superior com melaminico de alta pressao 0,8mm de espessura e inferior melaminico de baixa pressao, ambos na cor branca, demais painéis, prateleiras portas e fundos - confeccionado em MDP com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado de baixa pressao na cor branca, portas coloridas em formica nas cores azul claro, amarelo, verde, salmon, montados atraves do sistema VB; Todas as bordas deverao ser protegidas com fitas de bordo com no minimo 2mm de espessura, colado por processo HOT-MELT. PORTAS: Duas portas coloridas, dotadas de dobradiças com pelo menos 105º de abertura, fechadura tipo ;Cremona; com 2 (duas) chaves em duplicata com pelo menos uma das portas dotada de trinco interno e puxadores injetados em aluminio, tipo alca, fixados por parafusos ATT e duas prateleiras moveis com pinos de aco. BASE: Base confeccionada em tubos de aco 30x20mm, soldado com meia esquadria, tratamento anti oxidacao e pintura eletrostatica a po; polimerizada em estufa a 180ºC, na cor branca apoiando todo o perimetro do armario. Dotada de sapatas niveladoras e rodizios para facilitar o seu deslocamento. Obs. Devera ser gravado de forma indelevel, diretamente no aco do rodape, o DNA do movel, constando o municipio adquirente, lote e numero do certame. SEMEC - 100	R\$896,00	CORTEZ
12	100	UN	BERCO INFANTIL C/ COLCHAO - FNDE	R\$740,00	CORTEZ



		<p>-</p> <p>BERCO não dobrável, ajustável e com rodízios, em conformidade com a NBR 15860-1:2010 - Moveis.</p> <p>Constituintes - Berco - Dimensões:</p> <p>Comprimento total incluindo cabeceiras: 1355 mm (+ou- 20mm).</p> <p>Largura total incluindo grades: 670 mm (+ou- 20mm). Altura das cabeceiras: 1000mm (+ou- 20mm).</p> <p>Extensão vertical das cabeceiras: 890 (+ou- 20mm).</p> <p>Extensão vertical das grades: 750 (+ou- 20mm).</p> <p>Distância regulável da superfície do estrado a barra superior das grades: entre 180 e 480mm (faixa mínima de regulagem) . Estrutura: Pés em tubos de aço, secção circular entre 1 1/4; e 2, em chapa 14 (1,9mm). Quadro em tubos de aço, secção retangular com dimensões de 40x20 ou 40x40mm, em chapa 16 (1,5mm). Estrado em chapa integrada de madeira aglomerada (MDP), com espessura de 18mm, revestida nas duas faces em laminado melaminico de baixa pressão - BP na cor BRANCA, topo encabecados em todo perimetro com fita de bordo de 2mm de PVC (cloreto polivinílico) na mesma cor e tonalidade do laminado. Ajuste do estrado em altura em no mínimo três (03) posições.</p> <p>Grades Laterais:</p> <p>Grades laterais fixas confeccionadas em chapa de madeira aglomerada (MDP), espessura de 18mm, revestida nas duas faces em laminado melaminico de baixa pressão BP, texturizado na cor BRANCA, topo encabecados em todo perimetro (inclusive nas aberturas), com fita de bordo de 2mm, com acabamento superficial liso, em PVC, na mesma cor e tonalidade do laminado. Cinco (05) aberturas com dimensões espacadas conforme os requisitos da norma ABNT NBR 15860 (partes 1 e 2). Cabeceiras em chapas de madeira aglomerada (MDP), espessura de 18mm, revestidas nas duas faces em laminado melaminico de</p>	
--	--	--	--



			<p>baixa pressao-BP texturizado, na cor BRANCA, com bordas arredondadas, e topos encabecados em todo perimetro com fita de bordo em PVC de 2mm. Quatro rodizios para pisos frios, com sistema de freio por pedal, em nylon reforçado com fibra de vidro, com rodas duplas de 75mm, injetadas em PVC, com capacidade de 60kg cada.</p> <p>Banda de rodagem macia e com cores diferenciadas entre o centro (BRANCO) e a banda de rodagem (CINZA). Pintura dos elementos metalicos em tinta em po, eletrostatica, hibrida Epoxi/ Poliester, brilhante, polimerizada em estufa, na cor CINZA (referencia RAL 7040). O berco deve ser Certificado pelo INMETRO (Portaria 269 de 21 de junho de 2011) e trazer o Selo de Identificacao da Conformidade a NBR 15860 .</p> <p>Partes 1 e 2, valido e aplicado no produto e na embalagem, e emitido por organismo de certificacao de produtos (OCP), acreditado pelo INMETRO para Emissao deste Certificado de conformidade.</p> <p>ACOMPANHA COLCHAO D18: Colchao Infantil em espuma de poliuretano flexivel, em conformidade com a NBR 13579-1:2006 - Colchao e colchonete de espuma flexivel de poliuretano - Parte 1: Bloco de espuma e NBR 13579-2:2011 - Colchao e colchonete de espuma flexivel de poliuretano e bases - Parte 2: Revestimento. Dimensoes do colchao: Comprimento: 1300 mm; Largura: 600 mm; Espessura: 120 mm; Espuma de poliuretano flexivel com densidade D18, revestido em matelasse (acolchoado), costurado, com acabamento em uma das faces plastificado, conforme os requisitos das normas ABNT NBR 13579 (partes 1 e 2). O revestimento deve ser dotado de dispositivo de abertura (?zipper?) para lavagem. Protecao antialergica e antiacaro. Obs.: O comprimento e a largura minima do colchao a ser utilizado com o berco, devem ser tais que o espaco entre o colchao e as laterais e as extremidades</p>		
--	--	--	---	--	--



			nao exceda 3cm. O colchao deve ser Certificado pelo INMETRO (Portaria 79 de 03 de fevereiro de 2011) e trazer o Selo de Identificacao da Conformidade a NBR 13579 Partes 1 e 2, valido e aplicado no produto e na embalagem,e emitido por organismo de certificacao de produtos (OCP), acreditado pelo INMETRO para Emissao deste Certificado de conformidade. SEMEC - 100		
--	--	--	---	--	--

Total adjudicado R\$190.480,00

ARENNA INFORMÁTICA LTDA

Item	Quant	Unid	Descrição	Valor Unitário	Marca
07	50	UN	ARMÁRIO PROF. 8 PORTAS COLOR ARMÁRIO DE AÇO P/ PROFESSOR TIPO Roupeiro de aço 8 portas- Armario roupeiro vestiário 8 portas grandes cinza, chapa 22, com pitao para cadeado Armário Roupeiro Professor; roupeiro em aço chapa 22 com 8 portas ou vãos que tem a ventilação em modelo veneziana, sao de tamanho medio e o fechamento com pitão para cadeado. Detalhamento: Produto: Armário Roupeiro Vestíário; Quantidade de portas:8; Tamanho da Porta:Grande; Ventilação:Veneziana; Chapa:22; Fechamento:Pitão para cadeado; Quantidade de Chaves:2; Quantidade de cabides por porta:2; utiliza parafusos:Sim; Pes removíveis:Nao; Pintura Cinza:Lisa; Altura:1990 mm; Largura:1225 mm; Profundidade:420 mm; Produto deverá ser entregue montado. SEMEC: 50 UNIDADES	R\$2.383,00	AMAPA



37	05	UN	MESA 2400X1200X740MM - Mesa de Reuniao Retangular 2400 x 1200 x 740mm, confeccionada em MDP 25mm na cor argila, bordas protegidas por fitas abs. de no minimo de 2mm de espessura, na mesma cor do tampo, sem quinas vivas. Estrutura cavalete centralizada confeccionada com 03 tubos industriais na vertical 70 x 30, parede 1,50mm. Estrutura horizontal inferior em tubo 50 x 30 /=1,50 com ponteiras fixadas atraves de rebites e,sapatas niveladoras horizontal superior confeccionada em chapa com formato em U em 2mm de espessura. Estrutura tratada e pintada em epoxi po na cor cinza nevada. Devera ser gravado de forma indelevel, diretamente na estrutura da mesa o DNA do movel, constando o municipio adquirente, lote e numero do certame. SEMEC - 05	RETANGULAR R\$1.599,00	LORENZO
77	60	UN	MESA EM L MEDIA - Fornecimento e montagem de mesa em "L" com painéis frontais para estação de trabalho. Medidas: L=1600 mm x L=1400 mm x P=550 mm x A=750 mm. Tampo confeccionado em madeira MDF com 25 mm de espessura, com acabamento nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor Azul. A parte central interna devera" ter angulação 45 em relação às partes laterais, ser reta, com comprimento suficiente para que possa ser adaptado o suporte para o teclado em sua parte inferior. Devera" ser confeccionado com suporte retrátil com corredigas metálicas, nas medidas de 72 cm x 31 cm com laterais de 10 cm de altura, em laminado melamínico, fixado na parte central do tampo, e devera" deslizar suavemente. Bordas com acabamento em fita PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt em todo seu perímetro. As	R\$722,00	LORENZO



		<p>mesas deverão constituir peças sólidas e resistentes, sem folgas nos detalhes e não deverão apresentar, em qualquer das suas partes, empreamentos e deformações. Painéis frontais deverão ter recuo mínimo de 15 cm em relação à frente da mesa e ser fixados à estrutura por meio de parafusos. O painel deve ser fixado entre os pés de estrutura por meio de parafusos de fixação. Estrutura interna - laterais: a sustentação do tampo deve ser em chapa de aço 16 (1,50 mm de espessura mínima), estrutura vertical elaborada em perfis de seção quadrada de dimensões de aproximadamente 40x40mm, formando 02 colunas paralelas em forma de pórtico, distanciadas entre si em 120 mm, com calha de passagem de fiação e furos para instalação de tomadas (energia, lógica e telefônica). Pés: travamento inferior (pés) deve ser em chapa de aço #14 (1,90 mm) de espessura, estampada no formato de arco oblongo com as extremidades arredondadas na mesma chapa, por sistema de encaixe, por meio de parafusos de aço M8X40mm e buchas metálicas, com base em sapatas niveladoras de 50 mm diâmetro de polipropileno, reguláveis, entre 15 mm e 50 mm de altura do plano horizontal; Estrutura frontal superior: em chapa de aço #16 (1,50 mm) de espessura, duas calhas horizontais, com furos para passagem de fiação sob o tampo, permitindo o acesso a todo Cabeamento de energia, lógico e telefônico, na forma de tubos com dimensões de 20x40mm. Estrutura frontal inferior: em chapa de aço #16, de espessura, de 30x50mm, com travamento ao pórtico por meio de parafusos de aço e buchas metálicas. Calha para a passagem de fiação produzida em chapa de aço com 12 mm de espessura e fixada na Chapa</p>	
--	--	---	--



			<p>de aço de união dos tubos retangulares da estrutura, através de parafusos de aço M6x12mm e porcas sextavadas. Dotada de berço para tomadas lógicas, elétrica e voz. Componentes metálicos: todos com tratamento antiferrugem, por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, e acabamento em pintura eletrostática epoxi-po" com acabamento texturizado na mesma cor padrão do tampo. Componentes metálicos: todos pintados na mesma cor do tampo. Gaveteiro com as seguintes dimensões: 35 cm de altura x 40 cm de profundidade x 30 cm de largura, composto por 03 gavetas. Gavetas em MDF, espessura 1,5 cm, revestimento interno e externo de laminado de madeira cor Azul, sobre corrediças de aço. Fechadura cilíndrica com acabamento cromado com travamento simultâneo das gavetas, acionamento frontal. Puxadores em metal cromado tipo alca, fixados à frente das gavetas por dois parafusos. Acabamentos: todos de ponteiras plásticas, nas suas extremidades, na mesma cor do tampo, ficando a parte externa totalmente lisa, sem aparência dos componentes aplicados. Cor de acabamento: a mesma utilizada para o tampo. Posição de direita e esquerda de acordo com a necessidade da unidade. Garantia mínima: 01 ano.</p> <p>SEMAD: 40; SMDSC: 20</p>		
84	130	UN	<p>MESA EM MELAMÍNICO COR ARGILA: Mesa para escritório confeccionado em MDP 25mm medindo 1200X600X740mm, na cor Argila. Bordas protegidas por fita abs de no mínimo 2mm de espessura na mesma cor do tampo. Móvel sem quinas vivas, dotado de um gaveteiro de 03 gavetas confeccionadas em aço e com corrediças também de aço. Estrutura cavalete confeccionada em tubo</p>	R\$259,00	LORENZO



			industrial de 70X30, parede 1,50mm na vertical. Estrutura horizontal inferior em tubo 50X30 #1,50 com ponteiras fixadas através de rebites, e horizontal superior confeccionada em chapa com formato em U em 2mm de espessura. Estrutura tratada e pintada em epóxi pó na cor cinza nevada. Deverá ser gravado de forma indelével, diretamente na estrutura da mesa o DNA do móvel, constando o município adquirente, lote e número do certame. SEMAD: 10; SMDSC: 120		
114	10	UN	MESA QUADRADA COM 4 CADEIRAS: para Copa (conjunto de Mesa Quadrada e Quatro Cadeiras) Dimensoes: 0,95 cm largura x 0,95 cm comprimento x 0,80 cm de altura. Estrutura em MDF, com revestimento / acabamento: bordas de fita melanimica, partes planas verniz ultravioleta e laca com secagem UV. Cadeiras: Em MDF, mesmo acabamento da mesa, Dimensoes aproximadas: Altura: 85 cm x Largura: 35 cm x Profundidade: 40 cm. Estofada em espuma de poliuretano, densidade 33, com revestimento em tecido.	R\$1.196,00	ARTEFANO L

Total Adjudicado R\$216.095,00

COMERCIAL INFOMED LTDA ME

Item	Quant	Unid	Descrição	Valor Unitário	Marca
22	32	UN	ESCALA COM 05 DEGRAUS: Escada com 05 degraus, em aço com tapete; ESCADA DOMESTICA com 5 degraus: Material de aluminio, com pés que possuam material plástico em polipropileno antiferrugem, com antiderrapante, dobrável, que suporta 100 Kg. Garantia de 36 meses. SEMEC - 02	R\$132,00	ESCALA MOR



88	30	UN	SOFÁ 02 LUGARES com 2 lugares: 4734 em courinho preto, madeira de reflorestamento, pés cromados,- base forrada. almofadas do assento fixas, almofadas do encosto fixas, pés cromados, divisão entre os lugares, revestimento em courino, altura (cm) 85, densidade do assento d-26, largura (cm) 142, profundidade (cm) 75. garantia 6 meses. SEMAD: 10, SMDSC: 20	R\$1.185,00	ROMA KORINO
----	----	----	---	-------------	-------------

Total adjudicado R\$39.774,00

DISTRIBUIDORA JHF LTDA

Item	Quant	Unid	Descrição	Valor Unitário	Marca
19	400	UN	CAIXA CONTENTOR 37 LITROS: CAIXA CONTENTOR 37 LITROS com ombreira para transportes em geral C:55,5x L:36x A:18,5cm - Capacidade interna por unidade:37 Litros, Material: Plastico Cor: Vermelha, Verde e Azul. Deverá ser gravado de forma indelevel, diretamente na estrutura da mesa o DNA do móvel, constando o município adquirente, lote e numero do certame. SEMEC - 50	R\$32,80	CAIXAS NET
21	56	UN	CERCADO PARA BEBE ATÉ 15: CERCADO PARA BEBES de até 15 Kg: que possua borda de segurança contra impacto, pegadores de apoio atóxicos e mosquiteiro. A base inferior e borda em laminado. Produto dobrável, compacto e aprovado pelo INMETRO. Medidas: Produto montado (L x A x P): 155 x 72 x 83,5 cm. Garantia de 06 meses (sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e mais 3 meses de garantia especial concedida pelo fabricante).	R\$355,50	BURIGOTTO



		Deverá ser gravado de forma indelevel, diretamente na estrutura da mesa o DNA do móvel, constando o município adquirente, lote e número do certame. SEMEC - 50		
--	--	---	--	--

Total Adjudicado R\$33.028,00

FORMULÁRIOS GRÁFICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Item	Quant	Unid	Descrição	Valor Unitário	Marca
32	30	UN	MESA DE REFEIÇÃO MATERNA DE CANTO - Mesa com tampo confeccionado multilaminado de madeira MDF 18 mm de espessura, revestido na face superior em laminado melamínico de baixa pressão na cor ovo. Bordas longitudinais com acabamento em PVC Ergosoft, tipo post-forming 180°, flexível e colorido. Apresentar na proposta o relatório com ensaio comprovando a resistência a corrosão (tratamento contra ferrugem com resistência de no mínimo de 300 horas) e os ensaios contendo testes de acordo com as NBR 8094/83, NBR 11003/90, NBR 14535/00 emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO sendo considerados os testes dentro da ABNT 14006 para mobiliário escolar. Formato do tampo arredondado, com curvatura interna na parte frontal do tampo de 35, permitindo uma melhor aproximação do professor. Com 04 assentos posicionados na mesa em orifícios retangulares, medindo 290x360 mm com bordas arredondadas, acabamento em PVC Ergosoft tipo post-forming flexível colorido, com distanciamento entre eles de 31cm, dentro dos padrões de ergonomia. Em cada vau deverá conter uma cadeira. Assento e encosto	R\$355,66	FORM



			<p>confeccionado em compensado multi laminado de 6 mm, monobloco, estofada com espuma soft D 35 , acabamento em PVC modelo Francis colorido, revestida em courissimo com superfície em resina de PVC, com base 50% poliéster e 50% algodão de alta resistencia , permitindo uma melhor manutenção de limpeza contra líquidos . Deverão conter para cada assento um cinto de fixação, confeccionado em cinto de nylon 30 mm, permitindo que a criança permaneça acomodado de forma correta na cadeira. Estrutura de sustentação das cadeiras confeccionada em tubo de aço industrial ATC 1010/1020, com seção retangular 16x30. Estrutura da mesa em tubo de aço industrial ATC 1010/1020, com seção circular 2", com espessura 1.20 mm, Topos de fechamento da tubulação com ponteiras acopladas em polipropileno 100% injetadas, com deslizadores, e regulagem de altura. Acabamento com banho desengraxante a quente e tratamento antiferruginoso de proteção.</p> <p>Pintura com tinta epóxi po, híbrida, eletrostática, na cor prata ou ovo, polimerizada em estufa a 180°C, com espessura mínima da película de 40 microns. Soldagem: os componentes que formam o conjunto deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG.</p> <p>SEMEC - 30</p>		
76	10	UN	<p>CONJUNTO REFEITÓRIO GRANDE CONJUNTO PARA REFEITÓRIO GRANDE: Composto de mesa com tampo em MDP 25 mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico plástico texturizado argila tx, processo post formig 180graus, e top e BP da mesma cor na parte inferior. Bordas com acabamento em PVC, es-</p>	R\$2.090,00	FORM



		<p>pessura 2 mm, metálica confeccionada em tubo industrial, 30x50mm, parede 1,5 mm, soldagem mig, com travamento nas quatro pernas, pintura eletrostática em tinta epóxi pó" na cor cinza nevada, sapatas em borra-chá.</p> <p>Dois bancos, com assento confeccionado em MDP de 25 mm acompanhado o projeto da mesa na dimensão de 2.40x350x440mm.</p> <p>Deverá ser gravado nas 03 peças, de forma indelével, diretamente na estrutura de aço, o DNA do mobiliário, constando o município adquirente, lote e número do certame.</p> <p>SEMAD: 10</p>		
--	--	---	--	--

Total adjudicado R\$31.569,80

FORT MOVEIS LTDA ME

Item	Quant	Unid	Descrição	Valor Unitário	Marca
13	55	UN	<p>BERCOS:</p> <p>Bercos em Estrutura Tubular, na chapa 18 mm, cor branca, com as seguintes medidas: Base das laterais: 9cm diâmetro; Grade circular em volta do berco: 5,5 cm diâmetro; altura total (cabeceiras aos pés): 95cm; Altura das grades as cabeceiras: 72 cm; Largura 60cm; Comprimento: 1,20 cm; Grades (estrado) em madeira.</p> <p>SEMEC - 40</p>	R\$633,00	FORT MOVEIS
20	35	UN	<p>CAMA INFANTIL C/ GRADE DE PROTECAO - BRANCO -</p> <p>ideal para depois do berco.</p> <p>Características: Produzida com madeira macia Pinus. Suporta até 100kg. Cor branca.</p> <p>Acabamento: Laca Branca (escala de 20% a 30% laca branca). Utilizar Colchão padrão solteiro de 1,88 x 88. Sistema de montagem com cavilhas, parafusos uniao e parafusos soberbo. Dimensões</p>	R\$336,10	FORT MOVEIS



			Cama: Altura - 68 cm. Largura - 198 cm. Profundidade - 99,6 cm. Cama Infantil: 01 Grade de protecao; 01 Cama baixa produzida em madeira macica; Cama suporta 100kg SEMEC - 20		
29	98	UN	LONGARINA DE 03 LUGARES - Estrutura tubular retangular reforçada confeccionado em tubo 70X30, chapa 1,50, pintada em epoxi po; na cor cinza nevada, dotada de sapatas niveladoras e ponteiras de acabamento, fixadas através de rebites. Cada lugar deverá; ser composto por assentos em polipropileno injetado na cor azul mussel com medidas 420x410. Encosto ergonômico em polipropileno injetado na cor azul mussel com medidas 420x245. A rugosidade não poderá; ultrapassar 40um. Assentos e encostos ligados através de tubo 7/8, parede 1.20mm, também pintados na cor cinza nevada. Deverá; ser gravado de forma indelével, diretamente no aço da longarina, o DNA do móvel, constando o município adquirente, lote e numero do certame. SEMEC - 10	R\$1.313,00	FORT MOVEIS
47	60	UN	TROCADOR DE FRALDAS 4 GAVETAS - TROCADOR DE FRALDAS: 04 Gavetas Coloridas: Móvel confeccionado todo em MDP, corpo em 18mm na cor branca, frontais das gavetas e porta revestidas em laminado plástico nas cores azul claro, rosa, verde e amarelo com acabamento em fita de bordo na cor branca de no mínimo 2mm de espessura, dotados de trilhos, com largura 0,89,0,42 profundidade e altura de 0,80. Colchonete de no mínimo 10mm de espessura, revestido em courano na cor branca, no tamanho do tampo que deverá; ter 25mm. O móvel deverá; ser montado sobre chassis confeccionado em tubo retangular 50X30 pintado em epoxi na cor branca, com duas rodas para facilitar deslocamentos. Ao longo do tubo, deverá; ser gra-	R\$809,00	FORT MOVEIS



			vado de forma indelével, diretamente no aço o DNA do móvel, o município adquirente, lote e numero do certame. SEMEC - 50		
48	58	UN	TROCADOR DE FRALDAS 8 GAVETAS - TROCADOR DE FRALDAS: 08 Gavetas Coloridas: Móvel confeccionado todo em MDP, corpo em 18mm na cor branca, frontais das gavetas revestidas em laminado plástico nas cores azul claro, rosa, verde e amarelo com acabamento em fita de bordo na cor branca de no mínimo 2mm de espessura, dotadas de corrediças, com largura 1,33, 0,42 profundidade e altura de 0,80. Colchonete de no mínimo 10mm de espessura, revestido em courano na cor branca, no tamanho do tampo que deverá ter 25mm. O móvel deverá ser montado sobre chassis confeccionado em tubo retangular 50X30 pintado em epoxi po; na cor branca, com duas rodas para facilitar deslocamentos. Ao longo do tubo, deverá ser gravado de forma indelével, diretamente no aço o DNA do móvel, o município adquirente, lote e numero do certame. SEMEC - 50	R\$820,00	FORT MOVEIS
52	03	UN	Poltronas quadradas ou similar na cor preta.	R\$1.008,38	FORT MOVEIS
61	126	UN	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO, TIPO INTERLOCUTOR: Espaldar médio, com braços fixos, com as características abaixo: Base fixa em forma de "S" ou trapezoidal em tubo de aço curvado pneumaticamente, com diâmetro de no mínimo 1? (uma polegada) e sapatas deslizantes em nylon. Assento e encosto bipartidos, sendo o encosto confeccionado em madeira compensada com espessura mínima de 12 mm e capa de proteção em polipropileno texturizado ou em polipropileno injetado estrutural, ou ainda em resina de poliéster reforçada com fibra de vidro; o assento confeccionado em madeira compensada com espessura mínima de 12 mm ou em resina de poli-	R\$285,90	FORT MOVEIS



			<p>éster reforçada com fibra de vidro, capa de proteção em polipropileno injetado estrutural ou blindagem em ABS. Estofamento com almofada em espuma de poliuretano flexível, bordas arredondadas, que apresente resistência a tração e a rasgo, alta resiliência e baixa flamabilidade; densidade mínima para o encosto de 50 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm e densidade mínima para o assento de 54 kg/m³ com espessura mínima de 60 mm. Braco de ligação entre o encosto e o assento em chapa de aço industrial com espessura mínima de 1,5 mm ou chapa de aço estampada com espessura mínima de 6 mm; capa de proteção, se houver, em polipropileno texturizado, Revestimento em tecido 100% poliéster ou la pura com qualidade que atenda as normas de flamabilidade, impermeabilidade, resistência à tração, rasgamento e esgarçamento. Braços fixos com alma de aço estrutural, revestidos em poliuretano texturizado o material metálico deverá receber tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática em epóxi pó. Dimensões mínimas: Encosto: 45 cm x 44 cm (L x A), Assento: 49 cm x 47 cm (L x P).</p> <p>SEMEC: 06; SEMAD: 40; SMDSC: 80</p>		
67	83	UN	<p>LONGARINAS DE 05 LUGARES: Estrutura tubular retangular reforçada confeccionado em tubo 70X30, chapa 1,50, pintada em epóxi pó na cor cinza nevada, dotada de sapatas niveladoras e ponteiras de acabamento, fixadas através de rebites. Cada lugar deverá ser composto por assentos em polipropileno injetado na cor azul mussel com medidas 420x410. Encosto ergonômico em polipropileno injetado na cor azul mussel com medidas 420x245. A rugosidade não poderá ultrapassar 40um. Assentos e encostos ligados através de tubo 7/8, parede 1.20mm, também pintados na cor cinza nevada. Deverá ser gravado de forma indelével, diretamente no aço da longarina, o DNA do móvel, constando o município adquirente, lote e número do certame.</p>	R\$827,90	FORT MOVEIS



			SEMEC: 03; SEMAD: 50; SMDSC: 30		
78	10	UN	RACK DURÁVEL E RESISTENTE: Móvel compacto e funcional, Espaço para TV, DVD para TVs ate" 32, Material em MDF e Aglomerado, Suporta ate" 50 kg, Altura (cm) 0,64, Revestimento Bordas com lâmina PVC e superfície com tinta UV. Largura (cm) 1,60, Profundidade (cm) 0,42, Garantia 3 meses. Com rodízio e duas portas, cor predominante marrom chocolate, e preto nas portas. SEMAD: 10; SMDSC: 12	R\$775,00	FORT MOVEIS
79	20	UN	BALCÃO RETO P/ATEND.RECEPCAO BALCÃO DE ATENDIMENTO: Com divisórias confeccionadas em MDF de 18 mm com medidas aproximadas de 1,300 de altura x 1.100 mm de profundidade na cor argila, revestido em ambas as faces, acabamento em ABS de no mínimo 2 mm em toda sua extensão. As divisórias deverão ser apoiadas em rodapé" confeccionado em tubo de aço 20x20, com sapatas niveladoras de piso. Pintura em epóxi pó" cinza nevada. Tampos confeccionados em MDF de 18 mm com medidas aproximadas de 1.000mmx600mmx740mm na cor argila revestido em ambas as faces, acabamento em ABS de mínimo 2 mm na mesma cor do tampo. Balcão deverá" ser montado em módulos de 2 ou mais, de acordo com demanda do ambiente a ser instalado. SEMAD: 20	R\$2.744,00	FORT MOVEIS
83	190	UN	CADEIRA FIXA BRACO TIPO GOTA: com braços tipogota, revestida em tecido azul mesclado preto, borda protegida por perfil de PVC semi - rígidos formato anatômico espessura de 12 mm, curvatura longitudinal de 10 mm, borda frontal de 60 mm ligação do assento e encosto através mola de aço 4"x1/4. O assento e o encosto confeccionado em espuma de poliuretano injetado com espessura mínima de 45 mm. Dimensões mínimas: assento 420 x 395 mm e encosto 420 x 270 mm. Garantia mínima: 01 ano	R\$351,00	FORT MOVEIS



			SE MAD: 30; SMDSC: 160		
85	10	UN	MESA RETANGULAR COM 3 GAVETAS MESA RETANGULAR: Mesa Retangular nas Medidas: 1600 x 600 x 740 mm, com 3 gavetas. SE MAD: 10	R\$403,90	FORT MOVEIS
87	30	UN	SOFÁ 03 LUGARES com 3 lugares: em courinho preto, madeira de reflorestamento pés cromados,- base forrada. almofadas do assento fixas, almofadas do encosto fixas, pés cromados, divisão entre os lugares sim revestimento em courino, altura (cm) 85, densidade do assento d-26, largura (cm) 190, profundidade (cm) 80. garantia 6 meses SE MAD: 10; SMDSC: 20	R\$1.982,90	FORT MOVEIS
94	10	UN	CONJUNTO REFEITORIO MEDIO: Mesa: Confeccionada em MDP 25mm, revestido em sua face superior em laminado de alta pressão na cor ovo e inferior em BP. Tampo sem quinas vivas e encabecamento de fita de bordo em PVC de no mínimo 2mm na mesma cor do tampo. A fixação do tampo será feita através de bucha rosada que deverá ser cravada na madeira e fixada com parafuso M6. Estrutura em aço industrial 70X30 #1,50mm, pintada em epóxi na cor cinza nevada, dotada de sapatas niveladoras fixadas através de buchas americanas, e terminais em polipropileno, na mesma cor da estrutura, fixados através de rebites tipo pop. Longarinas: composta por 02 longarinas de 04 lugares individuais de cada lado, confeccionadas em tubo 70X30 ligadas ao tampo. Assentos em polipropileno injetado na cor azul mussel com medidas 420x410. Encosto ergonômico em polipropileno injetado na cor azul mussel com medidas 420x245. A rugosidade não poderá ultrapassar 40um. Assentos e encostos ligados através de tubo 7/8, parede 1.20mm, também pintados na cor cinza nevada. Deverá ser gravado de forma indelével, diretamente no aço do rodapé, DNA do móvel, constando o município adquirente, lote e número do	R\$2.779,00	FORT MOVEIS



			certame.		
96	80	UN	BELICHE DE FERRO, estrutura de tubo 2 1/2" parede de 1mm (tubo redondo); largura de 78cm (medida do colchao) estrado de 1 ^a linha com 7 ripas de cedrinho e 5 travessas de madeira dura (cedrinho e eucalipto) com 80cm de largura; altura do chão ao 1º estrado 30cm altura de um estrado ao outro 75cm (vão livre), altura total do beliche 1,5m; escada removível de ferro. Servindo como grade um lado (opcional das duas laterais); tratamento de fosfatização, não ocorrendo riscos de ferrugens; pintura eletrostática a po (automotiva); cores: branca, vinho, prata, preta e bege; pesos 38kg, embalagem corpo 1,50 x 0,20 x 92 cm + estrado e barra.	R\$686,90	FORT MOVEIS
99	25	UN	MESA DE REUNIAO REDONDA: Para 08 pessoas: Fornecimento e montagem com a seguinte descrição: Medidas - diâmetro 150mm e Altura 740mm. Superfície: tampo sobreposto à estrutura, confeccionado em madeira MDF de 25 mm de espessura, fixado a coluna central por dispositivos de montagem tipo parafuso e tambor (minifix), revestido em laminado melaminico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, na cor Azul petróleo, com acabamento em PVC postforming, na cor preta, Estrutura constituída por base horizontal de tubo de aço SAE 1020 de seção oblonga 29 x 58 mm (espessura 1,2 mm), suporte para tampo de tubo de aço de seção retangular 20 x 30 mm (espessura 0,9 mm), e por uma coluna de tubo de aço SAE 1020 de seção oblongular (espessura 1,2 mm) dotada de quatro pontos de apoio no piso com nivelador de plástico com parafuso de aço. Garantia mínima: 01 ano	R\$1.001,00	FORT MOVEIS
100	10	UN	MESA RETANGULAR 2000X900X740MM para Reunião, confeccionada em MDP 25mm na cor argila, bordas protegidas por fitas ABS de no mínimo de 2mm de espessura, na mesma cor do tampo, sem quinas vivas. Estrutura cavalete centralizada confeccionada com 03 tubos industriais na vertical 70 x 30, parede 1,50mm. Estrutura horizontal inferior em tubo 50 x 30 /	R\$1.890,00	FORT MOVEIS



			=1,50 com ponteiras fixadas através de rebites e, sapatas niveladoras horizontal superior confeccionada em chapa com formato em U em 2mm de espessura. Estrutura tratada e pintada em epoxi po na cor cinza nevada. Deverá ser gravado de forma indelével, diretamente na estrutura da mesa o DNA do móvel, constando o município adquirente, lote e numero do certame. SMDSC: 10		
113	25	UN	CONJUNTO MESA 06 CADEIRAS: de tubo de aço-carbono: Com parede interna de alta densidade com revestimento de pintura eletrostática em po' com resina epoxi poliéster. Com assento e encosto anatomico, tampo da mesa em granito Cor Preto e Craquelado Modelo Poeme. Medidas da mesa:(L x A x P): - Base - 68,5 x 75 x 120,5cm; - Tampo - 80 x 25 x 140 cm; cadeiras: (L x A x P): 37 x 90 x 49,5 cm. Prazo de garantia: 6 meses. Tratamento químico por imersão Protection-8S em 8 estágios (trata a parede interna e externa do tubo) - maior proteção contra corrosão e ferrugem. Conjunto Mesa com 06 cadeiras de tubo de aço-carbono: Com parede interna de alta densidade com revestimento de pintura eletrostática em po com resina epoxi poliéster. Com assento e encosto anatomico, tampo da mesa em granito Cor preto e Craquelado Modelo Poeme. Medidas da mesa: (LxAxP): Base 68,5 x 75 x 120,5cm; Tampo - 80 x 25 x 140cm; cadeiras: (LxAxP): 37 x 90 x 49,5cm. Prazo de garantia: 6 meses. Tratamento químico por imersão Protection-8S em 8 estágios (trata a parede interna e externa do tubo) - maior proteção contra corrosão e ferrugem.	R\$570,00	FORT MOVEIS

Total adjudicado R\$712.879,74



GOL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME

Item	Quant	Unid	Descrição	Valor Unitário	Marca
41	68	UN	QUADRO BRANCO - QUADRO BRANCO 2,00 x 1,25M: com no minimo as seguintes especificacoes: Quadro branco, confeccionado em laminado melaminico branco brilhante 03 mm, medindo aproximadamente 2,00 x 1,25 m, com molduras arredondadas em aluminio anodizado,suporte para apagador, arredondado e deslizante com 40 cm, sistema de fixacao invisivel, podendo ser instalado na vertical ou horizontal, instalacao na parede. Devera ser gravado de forma indelevel, diretamente na estrutura da mesa o DNA do movel, constando o municipio adquirente, lote e numero do certame. SEMEC - 50	R\$215,00	BH QUADROS
43	60	UN	QUADRO BRANCO 0,90 X 1,20M: Quadro branco, moldura em aluminio, medidas: 0,90 x 1,20 metros. Com no minimo as seguintes especificaçoes: quadro branco,confeccionado em laminado melamnico branco brilhante 03mm, medindo a proxidam ente 1,20x0,90mçom molduras,arredondadas em aluminio anodizado, suporte para apagador, arredondado e deslizante em 40cm, sistema de fixacao invisivel, podendo ser instalado na vertical ou horizontal, instalacao na parede. Devera ser gravado de forma indelevel, diretamente na estrutura da mesa o DNA do movel, constando o municipio adquirente, lote e numero do certame. SEMEC - 25	R\$92,00	BH QUADROS
44	81	UN	QUADRO DE AVISO EM CORTICA - QUADRO DE AVISO: em Cortica com Moldura De Aluminio: Características: Quadros com moldura em aluminio anodizado natural fosco, frisado, vista de 20x19mm profundidade;fundo do quadro confeccionado em Eucatex, 10mm e acabamento em cortica aglomerada selada. Dimensoes: Altura 100 cm; Largura 150	R\$170,00	BH QUADROS



			cm. Deverá ser gravado de forma indelevel, diretamente na estrutura da mesa o DNA do móvel, constando o município adquirente, lote e número do certame. SEMEC - 10		
45	11	UN	QUADRO DE AVISOS - QUADRO DE AVISO: com Feltro Verde e moldura em alumínio. Quadro com base em feltro verde Chapa de fibra de madeira 3MM, Chapa de fibra P.O triplex, Moldura em madeira macia, 0,91 X 0,61 X 1,5, garantia de 3(Tres) meses. Deverá ser gravado de forma indelevel, diretamente na estrutura da mesa o DNA do móvel, constando o município adquirente, lote e número do certame. SEMEC - 10	R\$66,00	BH QUADROS
46	20	UN	QUADRO LOUSA VERDE 2,75X1,23M QUADRO LOUSA VERDE quadriculado: me- dindo 2,75mt x 1,23mt, confeccionado em MDF com no mínimo 9mm de espessura, sobreposto por laminado verde lousa, com linhas guias visíveis a curta distância (qua- drículos de 5cm). Moldura em alumínio com no mínimo 14mm, suporte em alumínio para giz e apagador em toda a extensão in- ferior do quadro e presilhas para fixação - cor da moldura: alumínio fosco - Deverá ser gravado de forma indelevel, diretamente na estrutura da mesa o DNA do móvel, constando o município adquirente, lote e número do certame. SEMEC - 20	R\$680,00	BH QUADROS
54	51	UN	QUADRO DE AVISO com feltro verde 1,50 x 1,00 m	R\$180,00	BH QUADROS

Valor adjudicado R\$57.416,00



GS EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA

Item	Quant	Unid	Descrição	Valor Unitário	Marca
14	970	UN	CADEIRA DE PLÁSTICO. POLIPROPILENO- CADEIRA DE PLÁSTICO: Polipropileno, empilhável, sem braco, material durável e reforçado, capacidade suportável de peso a 140 quilos, cor branca ou bege. De boa qualidade. Garantia mínima contra defeito de fabricação de 02 anos, devem atender a normas NBR14776. SEMEC - 200	R\$97,50	INJE4 LIS
42	65	UN	QUADRO BRANCO 0,90 X 1,20M: Quadro branco, moldura em alumínio, medidas: 0,90 x 1,20 metros. Com no mínimo as seguintes especificações: quadro branco, confeccionado em laminado melamnico branco brilhante 03mm, medindo aproximadamente 1,20x0,90m com molduras, arredondadas em alumínio anodizado, suporte para apagador, arredondado e deslizante em 40cm, sistema de fixação invisível, podendo ser instalado na vertical ou horizontal, instalação na parede. Deverá ser gravado de forma indelevel, diretamente na estrutura da mesa o DNA do móvel, constando o município adquirente, lote e número do certame. SEMEC - 25	R\$350,00	CODIARTE
66	300	UN	JOGO DE MESA PLÁSTICA com 4 cadeiras: especificação da mesa: Mesa plástica quadrada na cor branca, medindo 70 x 70 cm, empilhável. Especificação das cadeiras: Cadeira plástica na cor branca, com braco e capacidade para até 140kg, empilhável. Confeccionadas em resina de polipropileno. Deverão possuir certificação do INMETRO	R\$318,00	INJEE4 LIS



			TRO, conforme NBR 14776:2001. SEMEC: 10; SEMAD: 30; SMDSC: 260		
116	12	UN	QUADRO BRANCO 2,75X 1,30M: Com no minimo as seguintes espec- ificacoes: Quadro branco, confe- cionado em laminado melaminico branco brilhante 03 mm, medindo aproximadamente 2,75 x 1,30 m, com molduras arredondadas em aluminio anodizado , suporte para apagador, arredondado e deslizan- te com 40 cm, sistema de fixacao invisivel, podendo ser instalado na vertical ou horizontal, instalacao na parede. QUADRO BRANCO, 34504 quadriculado, acabamento refor- cado em alumínio, suporte para fixa- cao na parede, medidas 2,75 x 1,23.	R\$650,00	CORTIARTE

Valor adjudicado R\$220.525,00

M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA ME

Item	Quant	Unid	Descrição	Valor Unitário	Marca
11	50	UN	ASSENTO INFANTIL DE ALIMENTAÇÃO CINZA ASSENTO INFANTIL DE ALIMENTACAO CINZA - Cadeira alta infantil, cadeira com protecao antimicrobiana, incorporada na cadeira plastica infantil durante o processo de fabricacao, que previne o mofo e odores desagradaveis. Cadeira estavel para dificultar movimentos bruscos das criancas, não sai do lugar. A cadeira de criancas construida de plastico moldado não poroso tornando para facilitar a limpeza, com a adicao da bandeja voce tera uma mesa e cadeira infantil e com a adicao de rodinhas, facilitam o transporte do objeto; e um puxador na parte de tras do assento.	R\$449,00	KIDDO



			Alca moldada para o facil manejo. Bandeja facil de usar, pode ser removida com uma mao so. Os assentos infantis se encaixam e se empilham para minimizar o espaco de armazenagem. Incluso rodas e bandeja. Indicado para criancas de ate 3 anos e/ou 18 Kg. Cinto de seguranca de cinco pontos conforme normas regulamentares do INMETRO. Medidas: Altura 75,6 cm; Largura: 59,7 cm; Profundidade: 59,7 cm. Marca igual ou similar a Sturdy Chair – Rubbermaid. SEMEC - 50		
28	62	UN	GUARDA-VOLUME COLORIDO: GUARDA VOLUME COLORIDO com 16 Reparticoes: Guarda volumes confeccionado em chapa do aco 0,60 nas seguintes dimensoes: 1,920 de altura, 350 profundidade, 1.920 mm de largura. Pintura eletrostatica a po, com tratamento da chapa de aco. Corpo, na cor branca. Portas nas cores amarelo, laranja, verde claro, azul escuro,tambem em chapa 24 com reforco interno. Pes confeccionados em tubo 50X30 na chapa 14. Orificios para ventilacao interna oblongadas, devendo evitar as venezianas que possuem arestas cortantes. Garantia no minimo de 24 (Vinte e Quatro) meses contra defeitos de fabricacao. Devera ser gravado de forma indelevel, diretamente no aco, no rodape , o DNA do movel, constando o municipio adquirente, lote e numero do certame. SEMEC - 50	R\$1.688,00	AMAPÁ
40	90	UN	PRATELEIRA EM ACO 3 BANDEJAS - PRATELEIRA EM ACO com 03 Bandejas: Com reforco, pintura em epoxi na cor cinza, medidas 0,99 X 0,90 X 0,30. Confeccionada em chapa de aco 22 com tres prateleiras regulaveis com reforco. Na extremidade direita. Possuir quatro colunas em forma de; perfuradas, confeccionado na chapa 14 (quatorze) - As prateleiras devem possuir dobramento duplo nas extensoes dianteira e traseira,	R\$215,00	AMAPÁ



			<p>fixadas as colunas atraves de parafusos e porcas. - A parte inferior central de cada prateleira devera; possuir reforco em chapa de aco, de secao retangular. - O fundo E as laterais deverao possuir dois reforcos de perfis de aco, em forma de parafusados em suas extremidades. - Os componentes ou partes da estante com as quais o usuario entra em contato durante o uso normal nao deverao possuir rebarbas ou cantos vivos.</p> <p>tratamento: antes da pintura eletrostatica, as pecas deverao receber tratamento contra ferrugem por processo de fosfatizacao e anticorrosao. - Pintura eletrostatica na cor Cinza nevada. - A estante deve p ossuir estabilidade para o numero de prateleiras. Garantia no minimo de 24 (vinte e quatro) meses contra defeitos de fabricacao. O movel sera; recebido previamente montado, sendo vedada a sua entrega para montagem futura. Ao longo de pelo menos uma bandeja, devera; ser gravado de forma indelevel diretamente no aco, o DNA do móvel, constando o municipio adquirente, lote e numero do certame.</p> <p>SEMEC - 50</p>		
49	36	UN	<p>ARMARIO DE ACO 02 PORTAS</p> <p>Armario em aco, confeccionado em aco e tratado com sistema antioxidade, composto por 2 portas e chave,04 prateleiras internas com cremalheiras para regulagem.Medidas: 1,96(altura)x1,20(largura)x0,45(profundidade)cm,material em chapa em chapa 24(0,60mm)-com macaneta em chapa 22(0,76mm)</p> <p>Cor padrao cinza.</p>	R\$1.250,00	AMAPA
50	16	UN	<p>ARMARIO DE COZINHA 4 PORTAS - Com 4 Portas,1 Gaveta,2 Prateleiras,5 Divisórias. Com espaço superior com porta basculante com pistão a gás e nicho; no balcão, possui 1 prateleira interna, 1 gaveta com corrediça metálica e 1 porta inferior, além de dois tampos menores,em MDP 15mm EUCATEX, com verniz protetor,pu-</p>	R\$1.091,00	GOLDEN



			xadores cromados e pés reguláveis de altura. Garantia: 3 Meses. Dimensões do Produto Montado (LxCxA).47 x 140 x 190 , Cores Predominantes Peroba Branco, Tipo de Matéria Prima MDP 15mm, MDF 3mm, Acabamento Laminado 3mm. Peso Suportado (Prateleiras/Gavetas) 10 Kg, Peso Suportado (Distribuído) 20 Kg. Produto com montagem inclusa no local solicitado.		
57	17	UN	ARMÁRIO AÉREO 2 PORTAS MDF MDP - Estrutura em MDF e MDP, Revestimento em Pintura UV, 2 Portas, 2 Prateleiras, Puxadores em metal cromado, Acabamento Pintura UV. Altura (cm) 60, Largura (cm) 120, Profundidade (cm) 37. Garantia 6 meses. Produto com montagem inclusa no local solicitado. SMDSC: 20; SEMEC: 02	R\$252,90	ITATIAIA
59	18	UN	ARMARIO DE COZINHA EM FORMICA , na COR BRANCA, 02 gavetas, 02 portas na parete superior de 02 portas na parte inferior. SMDSC: 15, SEMEC: 03	R\$516,90	PARANA
65	53	UN	ESTANTE EM AÇO FECHADA: Confeccionada em aço tratado com sistema antioxidante, composta de 06 prateleiras com um reforço ômega, 4 colunas em chapa 16 (1,52mm), 2 pares de lateral e 1 par de fundo. Medidas disponíveis: A 1,98 X L 0,92 X P 0,42 cm. Peso máximo por prateleira: 25 a' 150 Kgs. Material disponível em chapa 26 (0,45mm), Cor padrão cinza. SMDSC: 20; SEMEC: 03; SEMAD: 30	R\$389,00	MOJIANO
81	30	UN	MESA PARA IMPRESSORA 25MM MESA PARA IMPRESSORA 25 mm: Tampo em laminado melamínico com 25 mm de espessura nas cores azul cinza, com perfil em PVC nas bordas. Estrutura em aço. SEMAD: 10; SMDSC: 20	R\$181,90	ASTEM
93	40	UN	ARMÁRIO EM AÇO 04 PRATELEIRAS – Tratado com sistema antioxidante, composto	R\$1.330,00	AMAPA



			por 2 portas e chave, 04 prateleiras internas com cremalheiras para regulagem. Mediadas: 1,96 (altura)x 1,20 (largura) x 0,45 (profundidade) cm, material em chapa de 24 (0,60 mm) com maçaneta / em chapa de 22 (0,76 mm) na cor padrão cinza.		
102	35	UN	ARMARIO AEREO 4 PORTAS BRANCO Características: puxador em aluminio com maior aproveitamento de espaco com 04 portas. Dimensoes: Altura: 0,77cm Largura: 1,65 cm, profundidade: 0,56 cm, Peso: 58kg. Garantia do fornecedor de 06 meses. Produto com montagem inclusa no local solicitado.	R\$747,50	PANAMA
103	20	UN	ARMARIO AEREO 4 PORTAS EM MDF - Estrutura em MDF com Revestimento em Pintura FF, 2 Portas com 15mm de espessura revestidas em BP, Dobradicas de aco e puxadores de plastico cromados, 01 prateleira interna nao removivel de 70 cm de largura x 90 cm de altura x 31 cm de profundidade.	R\$455,00	PANAMA
117	80	UN	CAMA DE SOLTEIRO EM MDF para colchão modelo 0,88m. Estrado de Madeira, com 3 pes de sustentacao, Paineis de cabeceira e peseira em MDP , Pes e barras laterais em MDF. Estrutura em MDP Revestimento em verniz alto brilho e impressao UV. Na cor Branca. Altura (cm) 100,Largura (cm) 97, Profundidade (cm) 196. Garantia 3 meses. O produto deve vir acompanhado de 1 colchoes de solteiro D 33,Revestimento impermeavel com design moderno com tecido resistente a derramamento de liquido; Revestimento em napa (courvim), cor azul; Respiros laterais, sem fitins; Com tratamento antiacaro, antimofa e antialergico; com Certificação Compulsoria que garanta a qualidade e credibilidade dos colchoes de espuma testados e qualificados pelo INMETRO de acordo com as normas tecnicas da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Tecnicas) , Colchoes de Solteiro , Mediadas: Largura x Comprimento x Altura : 0,88 x 1,88 x 12.	R\$508,50	TEBARRO T DALLAS



Valor Total adjudicado R\$377.732,00

MARA ELIZA VERTELO SANTOS

Item	Quant	Unid	Descrição	Valor Unitário	Marca
06	122	UN	ARMÁRIO ORG C/9 REPARTICOES ARMÁRIO ORGANIZADOR (tipo Colmeia Organizadora) 09 REPARTICOES – Com 09 Reparticoes em Formica Colorido: Movel confeccionado em MDP de 18mm na cor branca, tampo superior em MDP de 25mm, acabamento com fita de bordo com no minimo 2mm de espessura, com 09 nichos nas seguintes dimensoes: Largura 1,20, 0,33 profundidade, 1,23 de altura. O movel devera; ser montado sobre chassis confeccionado em tubo retangular 30X20, parede 1,50mm pintado em epoxi po; na cor branca, com duas rodas para facilitar deslocamentos. Ao longo do tubo, devera; ser gravado de forma indelevel, diretamente no aco o DNA do movel, o municipio adquirente, lote e número do certame. SEMEC - 100	R\$1.620,00	MV MÓVEIS
51	01	UN	Mesa "L" com armário (2,03x1,36)m - tampo do lado direito ou similar na cor preta.	R\$830,00	MV MÓVEIS
70	22	UN	ESTAÇÃO DE TRABALHO: medindo 1200 x 1200 x 750mm em tampo único: Confeccionado em MDP de 25mm na cor argila, com bordas arredondadas em perfil de PVC 180º, na curva, na parte interna e fita de PVC com 2 mm de espessura, da mesma cor do tampo, na parte externa. Devera' possuir teclado retrátil também em MDP, com espessura de 18mm, na cor do móvel, medindo 55X30. Estrutura metálica laterais com verticais confeccionadas em chapas de aço 1,50mm com 160mm de largura e 30mm de espessura em formato oblongo. Horizontal inferior em tubo 50X30 na parede 1,50mm e superior em chapa dobra em U de 2mm de espessura.	R\$890,00	MV MÓVEIS



			<p>Estrutura central triangulada confeccionada em chapa de 1,50mm de espessura formando um triangulo de quina viva no centro e nas extremidades oblongadas, dotada ainda de calha removível para passagem de fiação. A estrutura deverá possuir duas eletrocalhas, pintadas na cor preta para passagem de fiação conectando as extremidades da mesa. Gaveteiro fixo com 03 gavetas confeccionadas em aço, dotadas de corrediças de aço, tranca total, na cor do tampo. Deverá ser gravado de forma indelével, diretamente na estrutura o DNA do móvel constando o município adquirente, lote e número de certame.</p> <p>SEMEC: 12; SMDSC: 10</p>		
101	12	UN	<p>MESA RETANGULAR EXECUTIVA: Fornecimento e montagem de mesa executiva, com as seguintes medidas e especificações: Comprimento 2000 mm x Largura 750 mm x Altura 750mm, tampos confeccionados em MDF de 25 mm de espessura, revestida em melaminico de baixa pressão na cor Azul, com acabamento colagem no sistema hot melt. Painel frontal confeccionado em MDF revestido com filme melaminico de baixa pressão nas duas faces, na cor Azul, com espessura de 25 mm e com altura de 450 mm, acabamento na borda inferior em colagem sistema hot melt, resistencia a impactos e termicamente estavel. Acesso ao tampo por um ou mais orificios passa cabos em cada tampo, de formato redondo, injetado em plastico de alta resistencia na cor Azul, com tampa removivel e abertura para passagem de cabos. Estrutura em aço 70x30mm com pintura eletrostática a po', cor preta, com sapatas niveladoras com diametro de 35mm e altura de 15mm, injetadas em Poliuretano de Alta densidade e parte superior em ferro zinrado com parafuso zinrado branco de 1/4" sextavado.</p> <p>Garantia minima: 01 ano.</p>	R\$1.920,00	MV MÓVEIS



Valor adjudicado R\$241.090,00

META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – EPP

Item	Quant	Unid	Descrição	Valor Unitário	Marca
15	88	UN	CADEIRA EM LONGARINA 3 LUGARES- CADEIRA EM LONGARINA COM 03 (TRES) LUGARES: Na cor preta, sem bracos, assento e encosto estofado em espuma injetada revestida em curvin na cor preta. Dimensoes minimas: Assentolargura 455 mm, profundidade da superficie do assento 445 mm. Encosto - Largura 414 mm, extensao vertical do encosto 316 mm, altura borda superior do encosto 382 mm. Devera ser gravado de forma indelevel,diretamente na estrutura da mesa o DNA do movel, constando o municipio adquirente, lote e numero do certame. SEMEC - 10	R\$330,00	META X
17	180	UN	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA: CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA - com cinco hastes pintadas em epoxi po preta, dotadas de capas de protecao, tambem na cor preta, com rodizios de nylon. Assento em polipropileno injetado na cor azul mussel com medidas 420 x 410. Encosto ergonomico em polipropileno injetado na cor azul mussel com medidas 420 x 245. A rugosidade nao podera ultrapassar 40um. A estrutura que une o assento e encosto devera ser confeccionado em tubo de 7/8,parede de 1,20mm pintada em epoxi na cor preta. Devera ser gravado de forma indelevel, diretamente na estrutura do aco, o DNA do movel, constando o municipio adquirente, lote e numero	R\$180,00	META X



			do certame. SEMEC - 100		
--	--	--	----------------------------	--	--

Valor adjudicado R\$64.860,00

METALURGICA S/A EIRELI EPP

Item	Quant	Unid	Descrição	Valor Unitário	Marca
03	100	UN	ARMÁRIO DE ACO CHAPA 22 ARMÁRIO EM ACO COM 2 PORTAS confeccionado em chapa de aco numero 24(0,60), pintura eletrostatica na cor cinza nevada, com 04prateleiras regulaveis, fechadura cilindrica com chaves tipo Yale, com sistema simultaneo de arrelho. Tratado pelo processo anticorrosivo ; base de fosfato de zinco. DIMENSOES: EXTERNAS: 1980 a 2000 mm (altura) x 900 a 920mm (largura) x 400 a 420 mm (profundidade). INTERNAS: 1890 a 1910 mm (altura) x 895 a 915 mm (largura) x 375 a 395 mm (profundidade). Garantia no minimo de 24(Vinte e quatro) meses contra defeitos de fabricacao. Devera ser gravado de forma indelevel, diretamente no aco, rodape, o DNA do movel, constando o municipio adquirente, lote e numero do certame. SEMEC - 100	R\$479,00	SAPA NACIONAL
08	151	UN	ARMÁRIO ROUPEIRO 8 PORTAS GDE ARMÁRIO ROUPEIRO de 8 Portas Grandes:Com fechadura individual nas seguintes dimensões: 1, 920 de alt., 350 prof. 1.920 mm de largura. Pintura eletrostática a po, com tratamento da chapa de aco Cor cinza nevada. Corpo em chapa bitola MSG 24 (0,60)	R\$590,00	SAROUP



			<p>mm). Porta em chapa bitola MSG 24 (0,60 mm) com reforço interno. Peso confeccionados em tubo 50X30 na chapa 14. Orifícios para ventilacão interna em cada porta através de furos oblongados evitando as venezianas que possuem arestas cortantes. Garantia no mínimo de 24 (vinte e quatro) meses contra defeitos de fabricação. Deverá ser gravado de forma indelevel, diretamente no aço, no rodape, o DNA do móvel, constando o município adquirente, lote e número do certame.</p> <p>SEMEC - 50</p>		
62	163	UN	<p>ARMÁRIO DE AÇO CHAPA 22 - Confeccionado em chapa de aço número 22, com 2 portas de abrir, com bordas dobradas, reforço interno, tipo ômega, no sentido vertical, no centro de cada porta, com largura de 10 cm, com dobradiças embutidas. Vista frontal, sobreposta à porta que contém o puxador, com 4 cm de largura. Puxador na vertical e fechadura tipo yale, de segredo único. Divisão interna na horizontal, com 4 prateleiras, dobradas nas bordas, com alturas reguláveis através de suportes laterais na vertical, tipo cremalheiras (2 em cada lateral do armário), em chapa de aço número 18, largura de 4, cm, com dentes de 5 em 5 cm. Bandejas com 1 reforço do tipo ômega, largura 7 cm. Base do armário com sapata de 12 cm de altura. Tratamento de pintura mediante processo químico com desengraxante fosfatizado, pintura com tinta em pó, à base de resina híbrida epóxi poliéster, curada em estufa, na cor cinza claro Variação aceitável de até 5% (cinco por cento), a mais, nas dimensões: A: 1,98 x L: 0,90 x P: 0,40 cm.</p> <p>SMDSC: 120; SEMAD: 40; semec: 3</p>	R\$480,00	SAPA NACIONAL
72	110	UN	ARMARIO DE ACO CHAPA 24 COM 2 PORTAS: Confeccionado em chapa de	R\$480,00	SAPA NACIONAL



		<p>aco numero 24(0,60), pintura eletrostática na cor cinza nevada, com 04 prateleiras regulaveis, fechadura cilindrica com chaves tipo Yate, com sistema simultaneo de are lho. Tratado pelo processo anticorrosivo a' base de fosfato de zinco. DIMENSOES: EXTERNAS: 1980 a 2000 mm (altura) x 900 a 920mm (largura) x 400 a 420 mm (profundidade). INTERNAS: 1890 a 1910 mm (altura) x 895 a 915 mm (largura) x 375 a 395 mm (profundidade). Garantia no minimo de 24(Vinte e quatro) meses contra defeitos de fabricacao. Devera ser gravado de forma indelevel, diretamente no aco, rodape',ó DNA do movel, constando o municipio adquirente, lote e numero do certame.</p> <p>SMDSC: 80; SEMAD: 30</p>		
--	--	---	--	--

Valor Total adjudicado R\$ 268.030,00

NELSON ALVES DE MORAES EIRELI

Item	Quant	Unid	Descrição	Valor Unitário	Marca
09	100	UN	<p>ARMÁRIO ROUPERIO 8 PORTAS GRANDE</p> <p>ARMARIO DE ACO P/ PROFESSOR TIPO Roupeiro de aco 8 portas- Armario roupeiro vestiario 8 portas grandes cinza, chapa 22, com pitao para cadeado Armario Roupeiro Professor; roupeiro em aco chapa 22 com 8 portas ou vaos que tem a ventilacao em modelo veneziana, sao de tamanho medio e o fechamento com pitao para cadeado.</p> <p>Detalhamento: Produto: Armario Roupeiro Vestiario; Quantidade de portas:8; Tamanho da Porta:Grande; Ventilacao:Veneziana; Chapa:22; Fechamento:Pitao para cadeado; Quantidade de Chaves:2; Quantidade de cabides por porta:2; utiliza parafusos:Sim; Pes removiveis:Nao; Pintura Cinza:Lisa;</p>	R\$1.815,00	FATTO



			Altura:1990 mm; Largura:1225 mm; Profundidade:420 mm; Produto devera ser entregue montado. SEMEC - 100		
10	322	UN	ARQUIVO COM 4 GAVETAS - ARQUIVO EM ACO com 04 Gavetas:Porta-etiqueta e puxadores, fechadura cilindrica tipo Yale com travamento simultaneo das gavetas e sistema de deslizamento das gavetas em patins de nylon: Confeccionado em chapa de aco nº 22. Acabamento: Tratado pelo processo anticorrosivo a base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a po; com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240°C, na cor cinza nevada. DIMENSOES APROXIMADAS: Altura 1.330mm x profundidade 600mm x largura 460mm. Garantia no mínimo de 24 (vinte e quatro) meses contra defeitos de fabricação. Devera; ser gravado de forma indelével, diretamente no aço, no rodapé, o DNA do móvel, constando o municipio adquirente, lote e numero do certame. SEMEC - 200	R\$968,00	FATTO
23	02	UN	ESCADA DE ACO COM 3 DEGRAUS: Escada Banqueta de Ferro DomEstica com 3 degraus. Altura: 64cm x Estrutura em Tubo x Espessura 0,90mm. SEMEC - 02	R\$77,00	MOR
25	146	UN	ESTANTE EM ACO 06 BANDEJAS: ESTANTE DE ACO COM 06 Prateleiras: com reforco, 1,98x0,920x0,30. Confeccionada em chapa de aco 22 com seis prateleiras regulaveis com reforco. Possuir quatro colunas perfuradas, confeccionado na chapa 14 (quatorze) - As prateleiras devem possuir dobramento duplo nas extensoes dianteira e traseira, fixadas as colunas atraves de parafusos e porcas. -	R\$237,00	SA



			<p>A parte inferior central de cada prateleira deverá possuir reforço em chapa de aço, de seção retangular. - O fundo e as laterais deverão possuir dois reforços de perfis de aço, em forma de L parafusados em suas extremidades. - Os componentes ou partes da estante com as quais o usuário entra em contato durante o uso normal não deverão possuir rebarbas ou cantos vivos. - Tratamento: antes da pintura eletrostática, as peças deverão receber tratamento contra ferrugem por processo de fosfatização e anticorrosivo. - Pintura eletrostática na cor Cinza nevada. - A estante deve possuir estabilidade para o número de prateleiras. Garantia no mínimo de 24 (vinte e quatro) meses contra defeitos de fabricação. O móvel será; recebido previamente montado, sendo vedada a sua entrega para montagem futura. Ao longo de pelo menos uma bandeja, deverá; ser gravado de forma indelevel, diretamente no aço, o DNA do móvel, constando o município adquirente, lote e número do certame.</p> <p>SEMEC - 50</p>		
27	136	UN	<p>GAVETEIRO VOLANTE: GAVETEIRO VOLANTE MOVEL: Confeccionado em MDP de 18 mm na cor azul, tampo superior em 25 mm, dotado de tubo de aço 5/8 para funcionar como puxador e contentor de objetos, medindo 79 cm de altura, 53 de profundidade, 45cm de largura. Deverá conter duas gavetas simples e uma para pasta suspensa, todas confeccionadas em chapa de aço 22, dotadas de corredicas telescópicas. O móvel deverá ser montado sobre chassis de aço confeccionado em tubo de 30X20 com 04 rodízios com trava rodas. Deverá ser gravado de forma indelevel diretamente no aço da base do rodape, o DNA do móvel, constando o município adquirente, lote e número do certame.</p>	R\$485,00	UFFÍCIO



			SEMEC - 30		
39	120	UN	<p>POLTRONA PRESIDENTE - Poltrona presidente com base giratoria relax a gas (aranha em aluminio) provida de regulagens de altura. Assento e encosto em compensado laminado anatomico de 15mm. Espuma em poliuretano injetado de 70mm. Densidade controlada. Acabamento nas bordas em PVC semirrigido; revestimento em courvin. Anatomica e ergonomica. Costura gomada; base, PVC e braco na cor preta. Devera ser gravado de forma indelevel, diretamente na estrutura da mesa o DNA do movel, constando o municipio adquirente, lote e numero do certame.</p> <p>SEMEC - 30</p>	R\$723,00	LORENZO
55	106	UN	<p>ARQUIVO COM 4 GAVETAS ARQUIVO EM AÇO: - Porta etiqueta e puxadores, fechadura cilíndrica tipo yale com travamento simultâneo das gavetas e sistema de deslizamento das gavetas em patins de nylon: Confeccionado em chapa de aço no 24. Acabamento: Tratado pelo processo anti-corrosivo á base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 oC, na cor cinza nevada. DIMENSÕES APROXIMADAS: Altura 1.330mm x profundidade 600mm x largura 460mm. Garantia no mínimo de 24 (vinte e quatro) meses contra defeitos de fabricação.</p> <p>Deverá ser gravado de forma indelével, diretamente no aço, no rodapé, DNA do móvel, constando o município adquirente, lote e número do certame.</p> <p>SMDSC: 80; SEMEC: 6; SEMAD: 40</p>	R\$1.166,00	FATTO
56	112	UN	<p>ARQUIVO AÇO CHAPA 22 PASTA SUSPENSA.</p> <p>Arquivo aço chapa 22. H: 1,33m * L: 0,47m * P: 0,71 m.</p>	R\$577,00	FATTO



			SMDSC: 80, SEMEC: 2; SEMAD: 30		
58	44	UN	ARQUIVO DE AÇO CHAPA 20: Com 04 gavetas, com puxador. Tipo ofício, em roldamento, com chave e trava pintura epóxi, na cor cinza, medidas mínimas. 1,34 m x 0,70m x 0,47 m. SMDSC: 40, semec: 4	R\$1.195,00	FATTO
60	18	UN	BALCÃO EM AÇO B-4: Balcão com 2 prateleiras internas com painel de fundo e portas de correr. Altura:0,98 / Largura:0,92cm/Profundidade:0,42. Capacidade de 96Kg por Prateleira, Todo fabricado em Chapa 24. Profundidade Tam-po:0,50. Revestimento em Fórmica. Cor padrão cinza. SMDSC: 15; SEMEC: 3	R\$2.235,00	FATTO
64	58	UN	ESTANTE REFORÇADA ABERTA: Confeccionada em aço tratado com sistema antioxidante, composta de 06 prateleiras com um reforço ômega, 4 colunas em chapa 16 (1,52mm), 4 pares de "X" lateral e 1 par de "X" de fundo. Dimensões: A 1,80 X L 0,92 X P 0,40cm. Cor padrão cinza. SMDSC: 20; SEMEC: 8; SEMAD: 30	R\$466,00	SA
71	318	UN	Armário em Aço 0,80X0,50X0,40 Armario em aço: de acordo com a norma NR-24 do ministerio do trabalho, fabricado em chapa de aço espessura nº22. Corpo com travas invertidas tipo unha de gato que dispensa a utilização de parafusos. 04 portas sobrepostas, sendo 02 na parte superior e 02 na parte inferior. Cada porta deve possuir pelo menos 02 venezianas de porta. O rodapé (base) deverá possuir 04 sapatas niveladas de piso com acabamento emborrachado, com altura mínima dos pés de a 0,08 cm. Fechamento das portas através de fechadura tipo yale, com lingueta reforçada e chaves em duplicada, com tripa trava de segurança no fechamento para dificultar o arrombamento. fichação	R\$1.038,00	FATTO



			<p>das portas através de 2 dobradiças embutidas e com pino zinkado. Separação entre as portas por bandejas intermediárias internas. Todo material e processo de fabricação empregado não deverão comprometer a integridade física do usuário, por exemplo, partes cortantes, quinas, rebarbas, respingo de soldas, etc.</p> <p>Acabamento: Chapa de aço com tratamento anticorrosivo pintura: pintura eletrostática a cores: cor do corpo e da porta a serem definidos pelo contratante e dimensões e linhas (Área útil de cada armário): 0,80 cm (oitenta centímetros) x 0,50 cm (cinquenta centímetros) de largura e 0,40 (Quarenta centímetros) de profundidade: divisão no sentido vertical, de forma que cada compartimento com largura de 0,25 cm (vinte e cinco centímetros), estabeleça rigorosamente, o isolamento. em um dos compartimentos verticais haverá 2 prateleiras internas fixas, situadas a 0,25 cm (vinte e cinco centímetros) da parte superior e inferior do compartimento conforme a figura 2 do anexo. No outro compartimento vertical serão fixados, em cada lateral ganchos com a função de cabide/cabideiro para a guarda de avental, jaleco, etc.</p>		
73	50	UN	<p>ARMARIO ROUPEIRO 16 PORTAS: Com fechadura individual nas seguintes dimensões: 1,920 de alt., 350 prof. 1.920 mm de largura.</p> <p>Pintura eletrostática à pó, com tratamento da chapa de aço Cor cinza nevada. Corpo em chapa bitola MSG 24 (0,60 mm). Porta em chapa bitola MSG 24 (0,60 mm) com reforço interno. Pés confeccionados em tubo 50X30 na chapa 14. Orifícios para ventilação interna em cada porta, evitando venezianas que possuem arestas cortantes. Garantia no mínimo de 24 (vinte e quatro) meses contra defeitos de fabricação.</p> <p>Deverá ser gravado de forma indelével, diretamente no aço, no rodapé, o DNA do móvel, constando o município adquirente,</p>	R\$1.178,00	FATTO



			lote e numero do certame. SMDSC: 20; SEMAD: 30		
74	55	UN	PRATELEIRA EM AÇO 06 BANDEJAS PRA- TELEIRA EM AÇO: Coluna, chapa 14, com 06 bandejas, chapa 20, medidas 1,98 x 0,92 x 0,30 metro, cor cinza. SEMAD: 30; SMDSC: 25	R\$388,00	SA
86	35	UN	LONGARINA FIXA DOIS LUGARES: Com 02 lugares com assento e encosto em po- lipropileno, estrutura confeccionada em tubo redondo 7/8 na parede de 1,20 e base confeccionada em tubo 70X30, cha- pa 1,50, com ponteiras fixadas por meio de rebites, pintado em epóxi po' na cor cinza nevada, sapatas niveladoras inter- nas ainda com rebites. Assento em poli- propileno injetado na cor azul mussel com medidas 420x410. Encosto ergonômico em polipropileno injetado na cor azul mussel com medidas 420x245. A rugosidade não poderá" ultrapassar 40um. Deverá ser gravado de forma indelével, diretamente na estrutura do aço, o DNA do move, constando o município adquirente, lote e número do certame. SEMAD: 20; SMDSC: 15	R\$658,00	LORENZO
91	10	UN	BALCAO ACO FECHADO SIMP.MISTO, simples misto: tampo em BP 18 mm, com corpo confeccionado em aço tratado com sistema antioxidante. Composto por 02 prateleiras internas com painel de fun- do. Medidas disponíveis: altura: 0,98 cm largura: 0,92 cm profundidade:0,42 cm. Material em chapa 26 (0,45 mm).Cor pa- drão cinza.	R\$2.061,00	FATTO
92	30	UN	ESTANTE ACO 6 PRAT. CHAPA 24: Com as Minimas Características Tecnicas:Com re- forço, 1,98 x 0,92 x 0,30. Confeccionada em chapa de aço 24 com seis prateleiras regulaveis com reforço. Na extremidade direita. Possuir quatro colunas em forma de "L" perfuradas,confeccionado na chapa 14 (quatorze) - As prateleiras devem	R\$199,00	SA



			possuir dobramento duplo nas extensoes dianteira e traseira, fixadas ás colunas através de parafusos e porcas. - A parte inferior central de cada prateleira devera' possuir reforço em chapa de aco, de seção retangular. - O fundo e as laterais deverão possuir dois reforços de perfis de aco, em forma de "X", parafusados em suas extremidades. - Os componentes ou partes da estante com as quais o usuario entra em contato durante o uso normal nao deverão possuir rebarbas ou cantos vivos. -Pre'-tratamento: antes da pintura eletrostática, as pecas deverão receber tratamento contra ferrugem por processo de fosfatizacao e anticorrosao. - Pintura eletrostática na cor Cinza nevada. - A estante deve possuir estabilidade para o numero de prateleiras exigido, nas seguintes dimensões: Altura: 1.980mm x. Largura: 920m x profundidade 300 mm. Garantia no minimo de 24 (vinte e quatro) meses contra defeitos de fabricação. O movel sera' recebido previamente montado, sendo vedada a sua entrega para montagem futura. Ao longo de pelo menos uma bandeja, devera' ser gravado de forma indelevel, diretamente no aco, o DNA do movel, constando o municipio adquirente, lote e numero do certame.		
107	80	UN	PRATELEIRA EM ACO 05 BANDEJAS Prateleira em aco, colunas chapa nº 14, com 05 bandejas, chapa 20, medidas 0,99 x 0,92 x 0,30 metros, cor cinza.	R\$198,00	SA
108	35	UN	ARMARIO ROUPEIRO ACO 16 PORTAS: Guarda volumes, produzido em aco chapa 26, possui portas com venezianas para ventilacao, compartimento de tamanho medio independentes sem divisorias internas, fechamento das portas atraves de pitaõ para cadeado. Especificacao de chapa e acabamento: Roupeiro produzido em chapa de aco tratada com antiferruginoso por fosfatizacao e pintura epoxi-po' por processo eletrostatico. Produto: Roupeiro de aco 16 portas GRP-8/16, Quantidade	R\$1.1760,00	FATTO



			de portas: 16, Chapa: 26 / 0,45mm, Medida total: Alt.1,98 X Larg. 1,24 x Prof. 0,42cm, Medida das Portas/ Vaos: Alt. 0,49 X Larg. 0,33, Sistema de Ventilacao: Veneziana, Fechamento: Pitao para Cadeado, Quantidade de cabides por porta: 1, Pes nao removiveis, Pintura: Epoxi Po', Cor: Cinza Padrao.		
109	40	UN	ARMARIO EM ACO PA 17 03 PRATELEIRAS - Armario confeccionado em aco, tratado com sistema antioxidante, composto por portas e chave, 03 prateleiras internas com cremalheiras para regulagem. Medidas: 1,70 (altura)x0,90 (largura)x 0,35 (profundidade) cm - com mancaneta, em chapa 26 (0,45 mm), Cor padrao cinza	R\$808,00	FATTO
112	20	UN	CONJUNTO MESA 04 CADEIRAS: Que possuem estrutura em aco com tratamento anti-corrosivo. Especificacoes da mesa: Estrutura em Aco, Acabamento pintura em po' Epoxi-Poliester, Tampo em granito Removivel.Quadrada, Pes em Aco com ponteiras de polipropileno, Peso aproximado: 42,1 Kg. (L x A x P): 75 x 77,5 x 75 cm. Especificacoes das cadeiras: Quantidade 04, Estrutura em Aco, Revestimento Pintura Epoxi Poliester, Encosto em Aco, Assento Aco com espuma de densidade D14 revestido com korino, Pes 04. Garantia de 6 meses.	R\$390,00	T HART

Valor Total Adjudicado R\$1.566.224,00



UFFÍCIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

Item	Quant	Unid	Descrição	Valor Unitário	Marca
34	30	UN	<p>MESA MELAMINICO 1400X600X740MM - MESA EMMELAMINICO: Mesa para escritorio confeccionado em MDP 25mm medindo 1.400X600X740mm, na cor azul. Bordas protegidas por fita abs. de no minimo 2mm de espessura na mesma cor do tampo. Movel sem quinas vivas, dotado de um gaveteiro de 03 gavetas</p> <p>confeccionadas em aco e com corredicas tambem de aco. Estrutura cavalete confeccionada em tubo industrial de 70X30, parede 1,50mm na vertical.</p> <p>Estrutura horizontal inferior em tubo 50X30 #1,50 com ponteiras fixadas atraves de rebites, e horizontal superior confeccionada em chapa com formato em U em 2mm de espessura. Estrutura tratada e pintada em epoxi na cor cinza nevada.</p> <p>Devera; ser gravado de forma indelevel, diretamente na estrutura da mesa o DNA do movel, constando o municipio adquirente, lote e numero do certame.</p> <p>SEMEC - 30</p>	R\$900,00	Úfficio
35	252	UN	<p>MESA EM MELAMINICO COR AZUL - MESA EM MELAMINICO na cor Azul: Mesa para escritorio confeccionado em MDP 25mm medindo 1.600X600X740mm, na cor azul. Bordas protegidas por fita abs. de no minimo 2mm de espessura na mesma cor do tampo. Movel sem quinas vivas, dotado de um gaveteiro de 03 gavetas</p> <p>confeccionadas em aco e com corredicas tambem de aco. Estrutura cavalete confeccionada em tubo industrial de 70X30, parede 1,50mm na vertical.</p>	R\$948,00	Úfficio



			<p>Estrutura horizontal inferior em tubo 50X30 #1,50 com ponteiras fixadas através de rebites, e horizontal superior confeccionada em chapa com formato em U em 2mm de espessura.</p> <p>Estrutura tratada e pintada em epoxi na cor cinza nevada. Deverá ser gravado de forma indelevel, diretamente na estrutura da mesa o DNA do móvel, constando o município adquirente, lote e número do certame.</p> <p>SEMEC - 50</p>		
69	24	UN	<p>MESA DE REUNIÃO OVAL para 8 pessoas: Fornecimento e montagem. Medidas: C = 2000mm x L = 1000mm x A = 740mm. Superfície: tampo sobreposto à estrutura, confeccionado em madeira MDF de 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, na cor marfim. Borda arredondada 180º na própria superfície com fita PVC de 3mm de espessura colocada a quente pelo sistema hot-melt. Estrutura (esquerda e direita) constituídos por base horizontal de tubo de aço SAE 1020 de seção oblonga 29 x 58 mm (espessura 1,2 mm), suporte para tampo de tubo de aço de seção retangular 20 x 30 mm (espessura 0,9 mm), e por uma coluna de tubo de aço SAE 1020 de seção oblongar (espessura 1,2 mm) dotada de nivelador de plástico com parafuso de aço. Painel Frontal (saia) confeccionado em MDF de 25mm de espessura e altura aproximada de 40cm da face interior do tampo para o piso, na cor Azul, com o mesmo acabamento superior do tampo em todas as faces, fixados aos pés laterais e à coluna central por dispositivos de montagem tipo parafuso e tambor (minifix). Garantia mínima: 01 ano.</p> <p>SEMEC: 02; SEMAD: 10; SMDSC: 12</p>	R\$1.450,00	Úfficio
97	12	UN	<p>ARMARIO TIPO APARADOURO: Armário confeccionado em MDP de 18 mm, Tampo superior em 25 mm, com acabamento em ABS de 2mm, composto de 02 portas com prateleiras, 01 gaveta para pasta suspensa</p>	R\$451,00	Úfficio



			<p>com corredica telescópica e duas convencionais, medindo 800mm de altura, profundidade de 420mm e largura de 1.330mm, na cor Argila. O móvel deverá ser dotado de chassis de aço confeccionado em metalon 30X20 pintado na cor preta. Soldados em meia cana, sapatas niveladora fixada através de buchas tipo americana, na cor preta.</p> <p>Deverá ser gravado de forma indelevel, diretamente na base do móvel, o DNA do móvel, constando o município adquirente, lote e numero do certame</p>		
110	15	UN	GUARDA ROUPA 04 PORTA SUCUPIRA - em sucupira com 4 portas: Altura 230cm x Profundidade 58cm x Largura 190cm. Com chave nas portas.	R\$864,00	Úfficio
118	140	UN	<p>MESA PARA COMPUTADOR -</p> <p>MESA COMPUTADOR: Mesa para computador confeccionado em MDP 25mm medindo 1.400X600X740mm, na cor argila. Bordas protegidas por fita abs. de no mínimo 2mm de espessura na mesma cor do tampo. Móvel sem quinas vivas, dotado de um gaveteiro de 03 gavetas confeccionadas em aço e com corredeiras também de aço. Teclado retrátil também acabado em fita abs. Estrutura cavalete confeccionada em tubo industrial de 70X30, parede 1,50mm na vertical, estrutura horizontal inferior em tubo 50X30 #1,50 com ponteiras fixadas através de rebites, sapatas niveladoras e horizontal superior confeccionada em chapa com formato em U em 2mm de espessura. Estrutura tratada e pintada em epóxi na cor cinza nevada. Suporte para CPU. Deverá ser gravado de forma indelével, diretamente na estrutura da mesa o DNA do móvel, constando o município adquirente, lote e número do certame.</p> <p>SEDEMA: 10; SEMAD: 60; SMDSC: 70</p>	R\$326,00	Úfficio

Valor Total Adjudicados R\$364.708,00



VITOR SILVESTRE FELÍCIO - ME

Item	Quant	Unid	Descrição	Valor Unitário	Marca
16	380	UN	<p>CADEIRA FIXA COM ASSENTO ENCOSTO -</p> <p>CADEIRA FIXA: com assento e encosto em polipropileno, estrutura confeccionada em tubo redondo 7/8 na parede de 1.20, pintado em epoxi po na cor cinza nevada, sapatas niveladoras internas que acompanham o desnivelamento do piso fixado ainda com rebites.</p> <p>Assento em polipropileno injetado na cor azul mussel com medidas 420x410. Encosto ergonomico em polipropileno injetado na cor azul mussel com medidas 420x245. A rugosidade nao podera ultrapassar 40um. Devera ser gravado de forma indelevel, diretamente na estrutura do aco, o DNA do movel, onstando o municipio adquirente, lote e numero do certame.</p> <p>CADEIRA FIXA com assento e encosto. Com assento e encosto em polipropileno. Estrutura confeccionada em tubo redondo 7/8 na parede de 1.20, pintado em epoxi po na cor preto, sapatas niveladoras internas que acompanham o desnivelamento do piso fixado ainda com rebites.</p> <p>Assento em polipropileno injetado na cor azul mussel com medidas 420x410. Encosto ergonomico em polipropileno injetado na cor azul mussel com medidas 420x245. A rugosidade nao podera ultrapassar 40um. Devera ser gravado de forma indelevel, diretamente na estrutura de aco, DNA do movel, constando o municipio adquirente, lote e numero do certame.</p> <p>SEMEC - 100</p>	R\$252,00	MUNDO OFFICE
33	17	UN	<p>MESA EM L GRANDE - MESA EM L;</p> <p>GRANDE: 1900x1400x700mm em tampo unico, confeccionado em MDP de 25mm na cor argila, com bordas arredondadas em perfil de PVC 180°, na curva, na parte interna e fita de PVC com 2 mm de espessura, da mesma cor do tampo, na parte externa. Estrutura metalica laterais com verticais confeccionadas em chapas de aco 1,50 mm com 160mm de largura e 30mm de espessura em formato oblongo. Horizontal inferior em tubo</p>	R\$1.560,00	MUNDO OFFICE



			<p>50x30 na parede 1,50mm e superior em chapa dobra em U de 2mm de espessura, ponteiras fixadas atraves de rebites e sapatas niveladoras. Estrutura central triangulada confeccionada em chapa de 1,50mm de espessura formando um triangulo de quina viva no centro e nas extremidades oblongadas, dotada ainda de calha removivel para passagem de fiacao. A estrutura devera possuir duas eletros calhas, pintadas na cor cinza nevada para passagem de fiacao conectando as extremidades da mesa. Gaveteiro fixo com 03 gavetas confeccionadas em aco, dotadas de corredicas de aco, tranca total, na cor do tampo, ainda teclado retratil com corredica telescopica medindo 55x30, ainda suporte para CPU. Devera ser Gravado de Forma indelevel diretamente na estrutura o DNA do movel constando o municipio adquirente, lote e numero de certame.</p> <p>SEMEC - 10</p>		
38	166	UN	<p><i>MK</i></p> <p>POLTRONA GIRATORIA- POLTRONA GIRATORIA: Tipo presidente, espaldar alto, bracos fixos, com as seguintes caracteristicas abaixo: Base giratoria com 5 hastes fabricadas em chapa de aco industrial com espessura minima de 1,5 mm, capa de protecao em polipropileno, fabricadas por processo de injecao em resina de engenharia, poliamida (nylon 6), com aditivo antiultravioleta e fibra de vidro; rodizios duplos em nylon natural, movimentos independentes, autolubrificantes, com diametro de 50 mm e eixos em aco. Coluna central com regulagem de altura em qualquer posicao, obtida atraves de tubo selado de ar comprimido, fabricada em chapa de aco industrial com espessura minima de 1,5 mm, giro efetuado por rolamento de esferas e componente antirruído, atraves de bucha de poliacetal, ou similar; protecao externa em polipropileno texturizado. Mecanismo com movimento sincronizado entre encosto e assento na proporcao 2:1, movimento de flutuacao livre, sistema anti-impacto para o encosto. Assento e encosto bipartidos, sendo o encosto confeccionado em madeira compensada com espessura minima de 12 mm e capa de protecao em polipropileno texturizado ou em polipropileno injetado estrutural, ou ainda em</p>	R\$695,50	MUNDO OFFICE



			<p>resina de poliéster reforçada com fibra de vidro; o assento confeccionado em madeira compensada com espessura mínima de 12 mm ou em resina de poliéster reforçada com fibra de vidro, capa de proteção em polipropileno injetado estrutural ou blindagem em ABS. Estofamento com almofada em espuma de poliuretano flexível, bordas arredondadas, que apresente resistência a tração e a rasgo, alta resiliência e baixa flammabilidade densidade mínima para o encosto de 50 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm e densidade mínima para o assento de 54 kg/m³ com espessura mínima de 60 mm. Braço de ligação entre o encosto e o assento em chapa de aço industrial com espessura mínima de 1,5 mm ou chapa de aço estampada com espessura mínima de 6 mm; capa de proteção, se houver, em polipropileno texturizado, Revestimento em couro natural na cor preta. Braços fixos com alma de aço estrutural, revestidos em poliuretano texturizado. Todo o material metálico deverá receber tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática em epóxi.</p> <p>Dimensões mínimas: Encosto: 450 x 640 mm (L x A) e Assento: 490 x 470 mm (L x P). Deverá ser gravado de forma indelevel, diretamente na estrutura da mesa o DNA do móvel, constando o município adquirente, lote e número do certame.</p> <p>SEMEC - 30</p>		
63	178	UN	<p>CADEIRA GIRATÓRIA DIGITADOR:</p> <p>Tipo digitador, espaldar médio, com braços reguláveis TIPO T, com as seguintes características: Base giratória com 5 hastas fabricadas em chapa de aço industrial com espessura mínima de 1,5 mm, capa de proteção em polipropileno ou fabricadas por processo de injeção em resina de engenharia, poliamida (nylon 6), com aditivo anti ultravioleta e fibra de vidro; rodízios duplos em nylon natural, movimentos independentes, autolubrificantes, com diâmetro de 50 mm e eixos em aço. Coluna central com regulagem de altura em qualquer posição, obtida através de tubo selado de ar comprimido, fabricada em chapa de aço industrial com espessura mínima de 1,5 mm, giro efetuado por rolamento de esferas e componente antirruído, através de bucha de poliacetal, ou similar; proteção externa em polipropileno texturizado. Mecanismo com movimento sincronizado</p>	R\$497,00	MUNDO OFFICE



			<p>entre encosto e assento na proporção 2:1, movimento de flutuação livre, sistema anti impacto para o encosto e regulagem de altura do encosto com, no mínimo, 4 posições de encaixe. Assento e encosto bipartidos, sendo o encosto confeccionado em madeira compensada com espessura mínima de 12 mm e capa de proteção em polipropileno texturizado ou em polipropileno injetado estrutural, ou ainda em resina de poliéster reforçada com fibra de vidro; o assento confeccionado em madeira compensada com espessura mínima de 12 mm ou em resina de poliéster reforçada com fibra de vidro, capa de proteção em polipropileno injetado estrutural ou blindagem em ABS. Estofamento com almofada em espuma de poliuretano flexível, bordas arredondadas, que apresente resistência à tração e a rasgo, alta resiliência e baixa flamabilidade; densidade mínima para o encosto de 50 kg/m³ com espessura mínima de 50 mm e densidade mínima para o assento de 54 kg/m³ com espessura mínima de 60 mm. Braço de ligação entre o encosto e o assento em chapa de aço industrial com espessura mínima de 1,5 mm ou chapa de aço estampada com espessura mínima de 6 mm; capa de proteção, se houver, em polipropileno texturizado, ou similar. Revestimento em tecido crepe 100% poliéster ou la pura com qualidade que atenda as normas de flamabilidade, impermeabilidade, resistência à tração, rasgamento e esgarçamento. Bracos reguláveis com alma de aço estrutural, revestidos em poliuretano texturizado na cor preta fosco, com no mínimo 4 posições de altura. Todo o material metálico deverá receber tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática em epóxi pó. Dimensões mínimas: Encosto: 43cmx44cm (LxA), Assento: 46cmx44cm (LxP).</p> <p>SMDSC: 130; SEMEC: 08; SEMAD: 40</p>		
75	05	UN	ESTACÃO DE TELEMARKETING ESTACÃO DE TELEMARKETING: 03 lugares, Confeccionado em MDP de 25 mm na cor argila, composta de: 04 divisórias, a 1,31x L0,79x P1,13, 3 tampos de medindo L1.10xP0,60, 03 teclados retráteis e 03 gaveteiros de 02 gavetas. Com bordas arredondadas em perfil de PVC 180º, na curva, na parte interna e fita de PVC com 2 mm de espessura, da mesma cor	R\$960,00	MUNDO OFFICE



			do tampo, na parte externa. Rodapé" nivelador em aço em toda a parte inferior do mobiliarão pintado em epóxi na cor cinza nevada, onde devera" ser gravado de forma indelével, diretamente na estrutura o DNA do móvel constando o município adquirente, lote e número de certame. SEMAD: 05		
82	30	UN	MESA PARA IMPRESSORA 18MM MESA PARA IMPRESSORA 18 mm: Fornecimentos e montagem, com as seguintes especificações: ate"132 colunas, com espessura mínima de 18 mm, medindo 0,71 m x 0,52 m x 0,60 m (largura x profundidade x altura), revestida em melamínico de baixa pressão, em ambas as faces, na cor Azul, com acabamento em PVC postforming, na cor preta. Tampo com um passa fio de 60 mm de diâmetro, corpo produzido em homopolímero com tampa de mesmo diâmetro em copolímero de polipropileno na cor marfim, estrutura em aso, pintura epóxi. Garantia mínima: 01 ano. SEMAD: 20; SMDSC: 10	R\$160,00	MUNDO OFFICE
104	08	UN	MESA DE CENTRO: Produzida em tamburato de 50mm, que um painel indicado para fabricao de mveis de espessuras grossas, com a mesma resistencia de um painel macio, com a vantagem de ser mais leve e no empregar. O vidro em bisot tem um tratamento especial nas bordas, que so lapidadas e polidas de forma a transmitir uma idia de leveza e beleza. Formato Retangular, Vidro temperado 8mm bisot, Garantia 03 meses, Altura 33,00 Cm x Largura 90,00 Cm x Profundidade 57,00 Cm	R\$389,00	MUNDO OFFICE
106	15	UN	CADEIRA OPERADORA DE CAIXA TIPO ALTA. Confeccionada em espuma injetada de alta densidade. Base com pistao que possibilita regulagem de altura do assento. Encosto com corte ergonomico. Assento: 430 mm (largura) x 390 mm (profundidade). Encosto: 360 mm (largura) x 270 mm (profundidade) Altura maxima do assento em relacao ao piso e' 77cm Minima 67 cm. Aro apoio para os pes de diametro 52 cm. Regulagem do assento por coluna a gas com amortecedor cores preto e azul.	R\$420,00	MUNDO OFFICE
111	20	UN	ARMARIO AEREO 2 PORTAS MDF MDP - Estrutura em MDF e MDP, Revestimento em Pintura UV, 2 Portas, 2 Prateleiras, Puxadores em metal croma-	R\$317,00	MUNDO OFFICE



			do, Acabamento Pintura UV. Altura (cm) 60, Largura (cm) 120, Profundidade (cm) 37. Garantia 6 meses. Produto com montagem inclusa no local solicitado		
119	08	UN	MESA DE CABECEIRA - Estrutura em madeira totalmente revestida interna e externamente. Acessorios - 1 porta e 1 gaveta com puxadores em aluminio anodizado. Rodizios - de 2" embutidos no rodape'. Dimensoes (m) Armario: C:0,45/ P:0,42/ A:0,80.	R\$210,00	MUNDO OFFICE

Valor Total R\$353.231,00