RUA RAIMUNDO GOMES

PLANTA
SEM ESCALA



DETALHE DO MEIO-FIO, SARJETA E PASSEIO
SEM ESCALA



CORTE AA
SEM ESCALA



DETALHE Nº1
SEM ESCALA



DETALHE DE EXECUÇÃO
SEM ESCALA

ESQUEMA DE EXECUÇÃO – PAVIMENTO NOVO EM CBUQ
1– REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO
2– EXECUÇÃO DE SUB-BASE DE BICA CORRIDA
3– EXECUÇÃO DE BASE DE BICA CORRIDA
4– EXECUÇÃO DA IMPRIMAÇÃO CM30
5– EXECUÇÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO RR2C
6– APLICAÇÃO DO CBUQ 4CM

Memória de Cálculo Pavimentação

Logradouro	Coodenada Estaca 0,00	Estaca Inicial	Estaca Final	Pista	Extensão (m)	Largura (m)	Área (M²)	Tipo de Pavimento	Espessura Camada de Sub Base (M)	Volume Sub-Base(M³)	Espessura Camada de Base (M)	Volume Base(M³)	Espessura Camada de Revestimento (M)	Volume de revestimento (M³)
RIBEIRÃO DAS NEVES														
Rua Raimundo Gomes	N= 7.814.119,36 E= 596.507,86	0 + 0,00	14 + 3,87	D/E	283,87	5,00	1419,35	CBUQ	0,15	212,90	0,15	212,90	0,04	56,77

OBSERVAÇÕES:

ENG.º COORDENADOR: Bárbara Miara Teles dos Reis 191.336/D CREA/MG
ENG.º COORDENADOR: Carlos Roberto Teles Fernandes 67.380/D CREA/MG
RT: Bárbara Miara Teles dos Reis 191.336/D CREA/MG
DESENHISTA: Bryan Jones Souza Guterres

SECRETARIA DE OBRAS

DESENHO: | ESCALA: H: 1–1000 V: 1–100
VERIFICADO: | APROVADO:
Engº Fiscal–CREA/MG
Prefeito Municipal

CONVENENTE: CONSULTÓRIA: KALU ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DAS NEVES

ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO GOMES, EXTENSÃO:283,87 m.
LATITUDE: 19°44'39,18"S , LONGITUDE: 44°00'08,42"O
BAIRRO:SANTINHO , CENTRO, RIBEIRÃO DAS NEVES –MG

DETALHE: DETALHES DE PAVIMENTAÇÃO
FOLHA: PV–01